


Länken till produkten: <https://cncworld.se/3d-skrivare-creality-cp-01-3-i-1-frsmaskin-lasergravyr-p-241.html>



3D-skrivare Creality CP-01 3 i 1 Fräsmaskin, Lasergravyr

Bruttopris **8 870.00 kr**

Nettopris **7 096.00 kr**

Tillgänglighet **Tillgängligt**

Leveranstid **24 timmar**

Katalognummer **10335**

Produktbeskrivning

3D-skrivare - Creality CP-01 3i1

Tre maskiner till pris av en! Fräsmaskin, lasergravyr och 3D-skrivare!

Modulär 3D-skrivare från Creality. Det möjliggör skapandet av tredimensionella modeller i FDM-teknik med maximala dimensioner: 200 x 200 x 200 mm. Skrivaren i setet har en extra CNC skärningsmodul och en lasermodul för gravering. CP-01 består av delvis komplexa element, tack vare vilka monteringen tar bara ett par minuter.



Konstruktion av maskinen är baserad på massiva, solida profiler som bildar en ram med en rörlig arm. Den är monterat på en stabil bas utrustad med en 4,5-tums pekskärm för att styra skrivaren.



Huvudegenskaper för Creality CP-01-produkten:

- Aluminiumram
- Modulär konstruktion
- Graveringslaser
 - 3d-utskrivning
- CNC skärmodul (trä, papper, PCB, plastbearbetning)
 - Stort arbetsområde: 200x200x200 mm
 - Väkningsfunktion



Specifikation:

Grundläggande information:

- Display: 4,5" färgpekskärm
- Rammaterial: aluminium
- Kommunikation: online, minneskort
- Matningsspänning: 100 V till 240 V AC
- System som stöds: Mac OS, Windows
- Mått: 440 x 340 x 535 mm
- Vikt: 11,5 kg

3d-utskrivning:

- Arbetsyta 200x200x200 mm
- Utskriftshastighet: från 10 till 80 mm/s
- Munstycksdiameter: 0,4 mm (standard)
0,6; 0,8 mm (valfritt)
- Munstyckstemperatur: upp till 260 grader Celsius
- Arbetsbordstemperatur: upp till 100 grader Celsius
- Lagerupplösning: 0,1 till 0,4 mm
- Utskriftsnoggrannhet: 0,1 mm
- Filamentdiameter: 1,75 mm
- Typer som stöds: .stl, .obj, .amf

Laser:

- Arbetsyta: 200x200 mm
- Lasereffekt: upp till 0,5 W
- Material som stöds: trä, läder, plast, papper
- Filtyper som stöds: .jpg, .jpeg

CNC:

- Arbetsyta: 200x200 mm
- Borrstorlek: 0 till 4 mm
- Spindelhastighet: 4800 rpm
- Material som stöds: trä, plast, papper, PCB

