


Länken till produkten: <https://cncworld.se/atomstack-ac-1-positioneringskamera-p-522.html>



Atomstack AC-1 positioneringskamera

Bruttopris **1 420.00 kr**

Nettopris **1 136.00 kr**

Tillgänglighet **Tillgängligt**

Leveranstid **3 dagar**

Katalognummer **00A3**

Producentkod **C-AC1**

Produktbeskrivning

Atomstack AC-1 positioneringskamera



Huvudegenskaper för kamera AC-1:

Industriell digitalkamera: Till skillnad från vanliga elektroniska kameror är Atomstack AC1 en 5-megapixel HD industrikamera som säkerställer exakt positionering under användning;

Stort positioneringsområde: Industriell vidvinkelins, perfekt för maskiner med ett arbetsområde på upp till 450x450 mm (skanningsområde 400x400 mm);


Exakt positionering: En industrikamera designad speciellt för lasergravering och skärande plotttrar är integrerad med Lightburn-programvaran. Efter enkel kalibrering kan den automatiskt lokalisera arbetsområdet och objektet, med ett positioneringsfel på mindre än 0,5 mm;

Arbetsförhandsvisning: Det finns inget behov av att räta ut material längre. AC-1-kameran löser perfekt problemet med positionering av olika föremål med speciella former. Nu kan du designa direkt på förbrukningsvarornas yta, och det du ser är vad du får;

Stöd för flera uppgifter: Tack vare exakt kamerapositionering kan du nu utföra flera oberoende uppgifter samtidigt. Under ledning av kameran hittar lasern automatiskt objekten som ska graveras ett efter ett och arbetar på dem;

Time Lapse Photography: Du kan dela din fantastiska kreativa process med andra. Tack vare den fördröjda kamerainspelningen kan du spela in ditt arbetsflöde och dela det på plattformar som YouTube, Twitter, Facebook.

Mycket anpassningsbar: Atomstack-kameran är kompatibel med alla Atomstack-, Ortur-, NEJE- och xTool-lasergraveringsmaskiner (Lightburn-programvara krävs).





Tekniska specifikationer för Atomstack AC-1-kameran:

Märke: Atomstack Maker

Modell: AC1

Objektivupplösning: 5MP


Upplösning av det skannade området: 2592x972pt

Kameramått: 424x229 mm

Skanningsområde: 400x410 mm

Programvara: Lightburn

Drivrutin: Ingen drivrutinsinstallation krävs för Windows/Mac



WORK PREVIEW

Preview the working area on the lightburn software, no need to manually find the edge, the machine automatically finds the position of the recognized pattern to engrave.

