Aktuella information för den: 16-11-2026 01:40

Länken till produkten: https://cncworld.se/atomstack-ac-1-positioneringskamera-p-522.html



Atomstack AC-1 positioneringskamera

Bruttopris	**1 420.00 kr**
Nettopris	**1 136.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**3 dagar**
Katalognummer	**00A3**
Producentkod	**C-AC1**
EAN	**0663899864377**

Produktbeskrivning

Atomstack AC-1 positioneringskamera



Huvudegenskaper för kamera AC-1:

Industriell digitalkamera: Till skillnad från vanliga elektroniska kameror är Atomstack AC1 en 5-megapixel HD industrikamera som säkerställer exakt positionering under användning;

Stort positioneringsområde: Industriell vidvinkellins, perfekt för maskiner med ett arbetsområde på upp till 450x450 mm (skanningsområde 400x400 mm);

Exakt positionering: En industrikamera designad speciellt för lasergravering och skärande plottrar är integrerad med Lightburn-programvaran. Efter enkel kalibrering kan den automatiskt lokalisera arbetsområdet och objektet, med ett positioneringsfel på mindre än 0,5 mm;

Arbetsförhandsvisning: Det finns inget behov av att räta ut material längre. AC-1-kameran löser perfekt problemet med positionering av olika föremål med speciella former. Nu kan du designa direkt på förbrukningsvarornas yta, och det du ser är vad du får;

Stöd för flera uppgifter: Tack vare exakt kamerapositionering kan du nu utföra flera oberoende uppgifter samtidigt. Under ledning av kameran hittar lasern automatiskt objekten som ska graveras ett efter ett och arbetar på dem;

Time Lapse Photography: Du kan dela din fantastiska kreativa process med andra. Tack vare den fördröjda kamerainspelningen kan du spela in ditt arbetsflöde och dela det på plattformar som YouTube, Twitter, Facebook.

Mycket anpassningsbar: Atomstack-kameran är kompatibel med alla Atomstack-, Ortur-, NEJE- och xTool-lasergraveringsmaskiner (Lightburn-programvara krävs).

Tekniska specifikationer för Atomstack AC-1-kameran:

Märke: Atomstack Maker
Modell: AC1
Objektivupplösning: 5MP
Upplösning av det skannade området: 2592x972pt
Kameramått: 424x229 mm
Skanningsområde: 400x410 mm
Programvara: Lightburn
Drivrutin: Ingen drivrutinsinstallation krävs för Windows/Mac

