

Länken till produkten: <https://cncworld.se/atomstack-d3-avgasrenare-och-rkutsug-p-635.html>



Atomstack D3 avgasrenare och rökutsug

Bruttopris	2 690.00 kr
Nettopris	2 152.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	48 timmar
Katalognummer	00A93
Producentkod	D3

Produktbeskrivning

Atomstack D3 Avgadsrenare & Rökutsug

Professionell luftfiltrering för lasergravyrssystem





Ren luft i din verkstad

Modellen **AtomStack D3** är ett avancerat filtreringssystem speciellt framtaget för användare som inte har möjlighet att leda ut avgaser genom ett rör. Tack vare denna teknologi förblir luften i slutna utrymmen som kontor eller hemverkstäder helt ren, även vid intensiv skärning och gravering.

Varför välja Atomstack D3?

Extrem reningsprecision

Enheten eliminerar upp till **99,9%** av alla findammspartiklar, inklusive farliga svävande partiklar som PM2,5 och PM10.

Kraftfull cirkulation

En höghastighetsmotor med **3500 ± 10% varv/min** skapar det tryck som krävs för att snabbt leda förorenad luft genom filtreringssystemet.

Intelligent luktborttagning

Systemet stoppar inte bara damm, utan bryter även effektivt ner skadliga kemiska ångor och neutraliserar brandlukt direkt vid källan.



5-steps kompositfiltrering

Förening: En speciell blandning av långfibrig bomull fångar upp de största rök- och smutspartiklarna.

Elektrostatisk barriär: Lagret av aktiv bomull använder elektrostatisk attraktion för att fånga upp över 95% av de fina partiklarna.

Ultra-Clean Filtration: En innovativ 3-i-1-patron ökar systemets totala effektivitet till 99,9%.

Fysisk adsorption: Finkornigt, katalytiskt aktiverat aktivt kol binder luktgaser omedelbart och effektivt.

Kemisk nedbrytning: Ett lager av opolärt aktivt kol bryter ner kvarvarande föroreningar genom permanenta kemiska bindningar.



Tekniska data

TILLVERKARE / MODELL **AtomStack D3**

STRÖMFÖRSÖRJNING12V / 3A

VARVTAL3500 varv/min (\pm 10%)

FILTRERINGSEFFEKTIVITET99,9% (PM-damm)

LJUDNIV&ARING; \leq 50 dB

M&ARING;TT290 x 290 x 590 mm

VIKT3,7 kg (Netto)

ANVÄNDNINGHem / Kontor (utan utvåndigt utlopp)

