

Länken till produkten: <https://cncworld.se/atomstack-d4-avgasrenare-och-rkutsug-p-636.html>



## Atomstack D4 avgasrenare och rökutsug

Bruttopris **6 960.00 kr**

Nettopris **5 568.00 kr**

Tillgänglighet **Tillgängligt**

Leveranstid **48 timmar**

Katalognummer **00A94**

Producentkod **D4**

### Produktbeskrivning

## Atomstack D4 - Professionell Avgadsrenare & Rökutsug

Premium-utsugssystem för industriell filtreringseffektivitet





## Maximal renhet för din verkstad

Säkerställ total säkerhet med **AtomStack D4**. Detta rökutsug erbjuder en filtreringseffektivitet på **99,97 %**. Till skillnad från enklare budgetlösningar är D4-modellen utrustad med en kraftfull **borstlös motor (5200 varv/min)**, vilket garanterar ett industriellt luftflöde på upp till **22,5 m/s** samtidigt som den arbetar extremt tyst.

## Huvudfördelar och funktioner

### Fyrdubbel filtrering i industriell kvalitet

---

Använder en massiv HEPA H13-patron och ett tjockt lager aktivt kol för att eliminera findamm (PM2.5/PM10), irriterande rök och farliga flyktiga organiska föreningar (TVOC, formaldehyd).

---

### **Smart Workflow & effektreglering**

Den steglösa regleringen gör det möjligt att anpassa sugkraften: spara energi vid lätta gravyrer och använd full effekt för intensiva snitt i tjocka material.

---

### **Premium-drift för kontinuerlig användning**


Designad för intensiv användning: en enda huvudfilterpatron erbjuder upp till 40 timmars högeffektiv skärning av träbaserade material.

---

### **Maximal kompatibilitet**

Idealisk för AtomStack Kraft 40W eller CO2-lasrar, men tack vare den universella flänsen är den även kompatibel med märken som xTool, Ortur, Sculfun och Neje.

---



## 3-lagers filtreringssystem

**Förfilter i bomull:** Fångar upp grova partiklar och förlänger livslängden på de efterföljande filterstegen.

**HEPA H13 mellanfilter:** Certifierad filtrering av mikroskopiskt damm och rökpartiklar med högsta precision.

**Aktivt kolfilter:** Högporöst lager för effektiv adsorption av lukter och kemiska ångor.



## Tekniska specifikationer

**MODELL**AtomStack D4

**SP&AUML;NNING**AC 220V

**EFFEKT**ca 350W (3A)

**VARVTAL**5200 varv/min ( $\pm 10\%$ )

**LUFTFL&OUML;DE** $\leq 22,5$  m/s

**LJUDNIV&ARING;** $\leq 68$  dB

**M&ARING;TT**58,5 x 43 x 27 cm

**VIKT**18,5 kg (Netto)

## Leveransomfattning

- AtomStack D4 Luftrenare
- Strömadapter med strömkabel
- Flexibel sugslang
- Monteringsfläns för plotterhölje
- 2x Slangklämmor
- 1x Extra förfilter i bomull

