

Länken till produkten: <https://cncworld.se/automatisk-hydraulisk-vmepress-50x40cm-p-121.html>

## Automatisk hydraulisk värmepress 50x40cm



Bruttopris	<b>11 300.00 kr</b>
Nettopris	<b>9 040.00 kr</b>
Tillgänglighet	<b>Tillgängligt</b>
Leveranstid	<b>24 timmar</b>
Katalognummer	<b>10089</b>
Producentkod	<b>FM-STA3-4050</b>

### Produktbeskrivning

#### **Termotransferpress 40 x 50 cm Automatisk - Hydraulisk**

Efter att locket stängts, trycker pressen automatiskt på den övre värmeplattan (upp till 1000 kg tryck) med hjälp av en hydraulisk aktuator, och startar sedan det valda programmet. När tiden har gått ut, avger den ett ljud och öppnas automatiskt. När locket stängs igen, räknar timerfunktionen ner den tidigare inställda tiden och trycker på den övre plattan.

Detta är en professionell sublimationspress, en produkt av högsta kvalitet. Om du söker en enhet som kommer att hålla i många år och fungera felfritt, är detta rätt press för dig.

**Bland pressarna är denna modell en "Prestige"-produkt.**

**Den nedre plattan är sänkt, vilket gör det mycket enklare att arbeta med enheten.**



**En enhet som gör att du kan skapa mönster och texter på olika typer av plana ytor. Exempel på användning: på populära T-shirts, byxor, tröjor och andra tyger, men också på metaller, trä och till och med keramik och glas.**

**Pressen öppnas mycket brett, vilket gör det möjligt att bättre anpassa materialen till ytan och därmed få mer exakta mönster.**

**För att förhindra att föremål fastnar på värmeplattan används en teflonmatta.**

**Dessutom är en avtagbar högtemperatursilikonmatta installerad på undersidan, till skillnad från de limmade mattorna på andra enheter av denna typ. Om mattan skadas, vrid helt enkelt på den och använd andra sidan.**

**Den upphöjda övre plattan gör det enkelt att lägga i och ta ut T-shirts från maskinen.**



**Den digitala tidtagaren gör det möjligt att programmera önskad tid och temperaturregulatorn förhindrar att objektet överhettas över den önskade temperaturen. Dessutom:**

Pressen har ett hydrauliskt system som gör att pressen stängs automatiskt och genererar ett tryck på upp till 1000 kg.

Enheten kan spara upp till 6 mallar, så att du kan ställa in temperatur, tid och tryck för 6 olika material och använda de förinställda mallarna nästa gång – detta minskar avsevärt arbetstiden med maskinen.

#### **Tekniska specifikationer:**

Arbetsyta: **400x500 mm**  
Effekt: **1400 W**  
Temperatur: **0-200 °C**  
Tid: **0-999 sekunder**  
Strömförsörjning: **230V 50Hz**  
Tidtagning: **Automatisk**  
Uppvärmningstid: **ca 5 minuter vid 200°C**  
Automatiskt tidsystem: **JA**  
Automatisk öppning: **JA**  
Automatiskt tryck: **JA upp till 1000 kg**  
Vikt: **31 kg**

---

Satsen innehåller:

- Termotransferpress 40x50cm
  - Strömkabel
  - Instruktioner
  - Silikonbas

Denna press är en enhet av högsta kvalitet. Om du värdesätter kvalitet, problemfri drift och lång livslängd för maskinen, är detta enheten för dig.  
Garantitid: 24 månader

**Garanti för värmeelementet: 6 månader**

