Aktuella information för den: 16-11-2026 01:41

Länken till produkten: https://cncworld.se/dtf-skrivare-42cm-kj-302-p-577.html

DTF Skrivare 42cm KJ-302



Bruttopris	**63 700.00 kr**
Nettopris	**50 960.00 kr**
Sista pris	~~**68 850.00 kr**~~
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**48 timmar**
Katalognummer	**10501**
Producentkod	**KJ-302**
EAN	**5907052590877**

Produktbeskrivning

DTF-skrivare KJ-302A - utskriftsbredd 420 mm, två huvuden EPSON XP600

Tryck på PET, CMYK folie med vit och en shaker för applicering och fixering av transferpulvret.

2 × EPSON XP600Skriv ut 420 mmMaterial för 430 mmCMYK + vitVit cirkulationMatning och rullning

Skapa dina egna klädtryck

KJ-302A skriver ut DTF-färgöverföringar på PET-film. Två huvuden EPSON XP600 och CMYK med vitt låter dig förbereda logotyper, flerfärgsgrafik och mönster för att anpassa kläder.

KJ-302A är en DTF-skrivare med två huvuden EPSON XP600 och maximal utskriftsbredd 420 mm. Han arbetar på lämplig PET-folie med vattenbaserat pigmentbläck. CMYK-färger och vitt bläck skapar grafik förberedd för ytterligare stadier av överföring till tyg. Processsetet innehåller en skrivare och en pulverskakare som deltar i applicering och termisk fixering av limskiktet. Efter att ha förberett överföringen överförs grafiken till materialet med hjälp av lämpliga parametrar för värmeöverföringspressen.

En skrivare med matning och lindning och en shaker organiserar tryckning och förberedelse av limskiktet. Överföringen överförs sedan till tyget i en värmeöverföringspress - denna teknik ger studion friheten av korta serier och enstaka beställningar.

DTF-utskrift och överföringsförberedelse

Öppna videon.

De viktigaste fördelarna

1

Färgglada överföringar för kläder

Skrivaren har två huvuden EPSON XP600 och fem färger: C, M, Y, K, W. Du kan skapa företagslogotyper, grafiska samlingar och personliga tryck i korta serier.

2

Arbeta med folie på rulle

Den maximala materialbredden 430 mm och utskriftsbredden 420 mm är olika parametrar. Detta är praktiskt när du förbereder överföringar för efterföljande beställningar.

3

Vit som en del av DTF-designen

KJ-302A använder automatisk vittillförsel, cirkulation och blandning. Den vita basen stöder presentationen av färgglad grafik på tyger, även i mörkare färger.

4

Limskikt i överföringsprocessen

Efter utskrift av grafiken på folien appliceras transferpulver på det färska trycket. Din egen DTF-överföring ger studion friheten att designa kläder med logotyp och personlig grafik.

5

Skrivare och shaker i en konfiguration

Skrivaren har måtten 1100 × 510 × 625 mm och vikten 70 kg. Tjänsten är till för en studio som personifierar kläder med logotyper, illustrationer och kunddesign.

6

Från grafik till personliga kläder

Överföringar förberedda på detta sätt möjliggör implementering av korta serier, enstaka beställningar och projekt med flerfärgsgrafik.

Från tryck på folie till transfer

Öppna videon.

Utskrift på DTF-folie

Öppna videon.

Närbild av ett tryck på tyg

Idéer för applikationer

Företagskläder

Logotyper och inskriptioner på kläder gjorda av material lämpligt för DTF.

Grafiska samlingar

Flerfärgade mönster från dina egna mönster.

Personalisering

Enstaka beställningar och korta serier av överföringar.

Huvuden och bläck

Två EPSON XP600, CMYK och vita

Skrivaren har två huvuden EPSON XP600 och fem färger: C, M, Y, K, W. Vattenbaserat pigmentbläck är designat för DTF-teknik. Två skrivhuvuden och CMYK-chippet med vitt skapar grafiken på PET-filmen. DTF-tryck ger dig möjlighet att förbereda dina egna mönster för överföring till tyg.

Du kan skapa företagslogotyper, grafiska kollektioner och personliga tryck i korta serier.

Materialvägledning

Folie för 430 mm, tryck för 420 mm

Den maximala materialbredden 430 mm och utskriftsbredden 420 mm är olika parametrar. Vakuumsystemet och uppvärmningen hjälper till att upprätthålla tryckförhållandena på folien. Matning och valsning organiserar transporten av material under tryckning. Bredden på trycket ger plats för ett större mönster eller ett arrangemang av flera grafik.

Detta är praktiskt när du förbereder överföringar för efterföljande beställningar.

Vitt bläck

Automatisk leverans, cirkulation och blandning

KJ-302A använder automatisk vittillförsel, cirkulation och blandning. Automatisk tillförsel, cirkulation och blandning av vitt bläck är en del av skrivarens utrustning.

Den vita basen stöder presentationen av färgglad grafik på tyger, även i mörkare färger.

Pulverfixering

Shaker och förberedelse av limskiktet

Efter utskrift av grafiken på folien appliceras transferpulver på det färska trycket. Shakern deltar i appliceringen och värmebehandlingen av limskiktet. Shakern deltar i att applicera och fixera transferpulvret. Detta är en del av ett set för att förbereda ett tryck på folie.

Din egen DTF-överföring ger studion friheten att designa kläder med logotyp och personlig grafik.

Skrivare och shaker i en konfiguration

Skrivare, shaker och värmepress som nästa steg

Skrivaren har måtten 1100 × 510 × 625 mm och vikten 70 kg. Shakern har 800 × 510 × 510 mm och massan 50 kg. Skrivaren förbereder färgglad grafik på folien och shakern hanterar överföringspulvret. Båda enheterna utgör en uppsättning för att förbereda dina egna DTF-överföringar.

Tjänsten är till för en studio som personifierar kläder med logotyper, illustrationer och kunddesign.

Fullständig överföring

Tryckning, limning, fixering och överföring

DTF-teknologin kombinerar tryck på folie med ett självhäftande lager och överföring av grafik till tyg i en värmeöverföringspress.

Överföringar förberedda på detta sätt möjliggör implementering av korta serier, enstaka beställningar och projekt med flerfärgsgrafik.

Material och personalisering

Tryck och självhäftande lager

- Lämplig PET folie för DTF
- Vattenbaserat DTF-pigmentbläck, CMYK och vitt
- Valt överföringspulver för att förbereda limet

Överför till produkt

- Tyg lämplig för utvalda material och parametrar
- Värmeöverföringspress vald för storlek och process

Implementeringsexempel

Programvara och kontroll

RIP-programvara och DTF-lager

Kontrollkonfiguration: Maintop; Photoprint/CADlink valfritt. Styrningen kopplar ihop det förberedda projektet med enhetsdrift och uppgiftsparametrar.

Dina egna filer låter dig implementera enskilda projekt, förbereda efterföljande versioner av detaljen och återgå till den valda geometrin för efterföljande beställningar.

Vad vinner du i det dagliga arbetet?

Skapa dina egna klädtryck

- **Företagskläder** — Logotyper och inskriptioner på kläder gjorda av material som är lämpligt för DTF.
- **Grafiska samlingar** — Flerfärgade mönster från dina egna mönster.
- **Personalisering** — Enstaka beställningar och korta serier av överföringar.
- **Egna projekt** — Frihet att slutföra beställningar enligt din egen grafik eller geometri.
- **Efterföljande beställningar** — Möjlighet att utöka utbudet med nya produkter och korta serier.

Tekniska data

Parameter	Värde
Modell	KJ-302A
Huvuden	2 × EPSON XP600
Färger	CMYK + vit
Maximal utskriftsbredd	420 mm
Maximal materialbredd	430 mm
Bläck	Vattenbaserat pigment, DTF
Bärare	PET folie
Ungefärlig kapacitet	4 övergångar:5 m²/h;6 övergångar:4 m²/h
Matning och rullning	Inbyggt
Bläcksystem	Automatisk tillförsel, cirkulation och blandning av vitt
Strömförsörjning	220 V,50 Hz
Driva	350–3400 W
REVA	Maintop; Photoprint/CADlink valfritt
Driftstemperatur	18–32°C
Fuktighet	46–65%
Skrivarmått	1100 × 510 × 625 mm
Vikten på skrivarenheten	70 kg
Shakerns mått	800 × 510 × 510 mm
Vikten på shakerenheten	50 kg
Skrivarförpackning	1320 × 730 × 850 mm;105,5 kg
Shaker förpackning	880 × 610 × 730 mm;70 kg

KJ-302A-satssatser

- DTF-skrivare KJ-302A med två huvuden EPSON XP600
- Pulvershaker med värmesystem

Frågor inför köp

Vilka huvuden användes?

2 × EPSON XP600.

Vilka färger stöder skrivaren?

CMYK + vit.

Vilket område erbjuder det?

420 mm.

Vilken programvara stöder utskrift?

Maintop; Photoprint/CADlink valfritt.

Vad får jag med maskinen?

DTF-skrivare KJ-302A med två huvuden EPSON XP600; Pulvershaker med värmesystem.

Välj en lösning för din studio

Utöka möjligheterna för din verkstad med CNCWorld. En svensk säljare, kontakt vid val av enhet och tillgång till service och support hjälper dig att välja konfiguration för dina projekt. Kontakta oss och prata om en maskin för ditt företag.