Aktuella information för den: 06-11-2026 00:27

Länken till produkten: https://cncworld.se/em-koncentrat-303-p-46.html

EM-koncentrat 303



Bruttopris	**570.00 kr**
Nettopris	**456.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10063**
EAN	**5907052591492**

Produktbeskrivning

EM-303 - förberedelse för rengöring av kretskort 500 ml

Riktad förberedelse för elektronikservice. Förpackning 500 ml.

500 mlTryckta kretskortElektronik60–70°C

Riktad förberedelse för elektronikservice

EM-303 är avsedd för rengöring av kretskort och elektroniska komponenter godkända för denna metod.

Preparatet ger servicecentret en produkt riktad till kretskort, istället för allmänna kemikalier för mekaniska delar. Appliceringstemperaturen är 60–70°C.

Erbjudandet inkluderar 500 ml av EM-303-preparatet. Dessa är kemikalier som är designade för en specifik rengöringsuppgift - ett praktiskt tillägg till tvättmaskinens och verkstadens utrustning.

Varför denna förberedelse?

1

Formel för kretskort

Formulan är inriktad på smutsen och materialen som beskrivs i detta erbjudande.

2

För ultraljudsbad

Preparatet arbetar med lösningsrengöring och vätsketillgång till ytan.

3

Bekväm förpackning

500 ml förberedelse för användning i en verkstad eller studio.

Kemi matchade uppgiften

Formel för kretskort

Designad för kretskort, är den lämplig för serviceuppgifter där badet kommer i kontakt med ytorna och tillgängliga hålrum i det demonterade elementet.

Ultraljudsbad

Preparatets formel kompletterar rengöringen av ytor som är tillgängliga för lösningen.

Studioutrustning

500 ml-förpackningen innehåller EM-303 - medel för det nämnda sortimentet av material och smuts.

Process för kretskort

Formel för kretskort

Designad för kretskort, är den lämplig för serviceuppgifter där badet kommer i kontakt med ytorna och tillgängliga hålrum i det demonterade elementet.

Att rikta kemikalierna till typen av smuts kompletterar kapaciteten hos en ultraljudsrengörare. Detta preparat är avsett för de applikationer som anges i detta erbjudande.

Förbereder ett bad

Förberedelse för avsedd användning

Användningstemperatur: 60–70°C.

500 ml-förpackningen ger en lämplig mängd av medlet för uppgifter i verkstaden. Utbudet av material och syfte skiljer denna kemikalie från preparat för andra typer av smuts.

Organisation av processen

Stöd för rengöring av fördjupningar

Lösningen kan också komma i kontakt med springor och urtag som är tillgängliga för badet. Preparatet kompletterar arbetet med ultraljud vid rengöring av sådana ytor.

Detta är användbart för objekt med komplexa former och små delar. Valet av kemikalier som är lämpliga för typen av sediment är en specifik förlängning av reningsstationens möjligheter.

Preparatets tillämpningsområde

Typer av smuts

- Smuts på de avsedda kretskorten
- Rester på kompatibla elektroniska komponenter
- Föroreningar som omfattas av serviceprocessen

Avsedda användningsområden

- Tryckta kretskort godkända för bad
- Elektroniska komponenter kompatibla med beredningen
- Demonterade komponenter redo för rengöring

Vad vinner du på att välja EM-303?

Rätt typ av preparat utökar rengöringsmöjligheterna.

- **Riktad formel** — Formel för kretskort.
- **Avsedd för bad** — Preparatet är avsett för ultraljudsrengöring.
- **Packning inför jobbet** — 500 ml medel för ditt eget användningsområde.

Tekniska data

Parameter	Värde
Förberedelse	EM-303
Förpackningskapacitet	500 ml
Ansökan	Ultraljudsrengöring
Öde	Tryckta kretskort och kompatibla elektroniska komponenter
Appliceringstemperatur	60–70°C

Paketets innehåll

- EM-303 - 500 ml

Frågor inför köp

Vad innehåller erbjudandet?

500 förpackning ml EM-303-preparat.

Vilket syfte är preparatet avsett för?

EM-303 är avsedd för rengöring av kretskort och elektroniska komponenter godkända för denna metod.

Vilka badförhållanden är specificerade för preparatet?

Användningstemperatur: 60–70°C.

Välj de kemikalier som passar det du vill ta bort

Välj EM-303 om du letar efter en förberedelse för specifik smuts och material. 500 ml-förpackningen kommer att komplettera utrustningen för din ultraljudsrengörare.