Aktuella information för den: 06-11-2026 00:27

Länken till produkten: https://cncworld.se/em-koncentrat-600-p-49.html



EM-koncentrat 600

Bruttopris	**570.00 kr**
Nettopris	**456.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10066**
EAN	**5907052591522**

Produktbeskrivning

EM-600 - specialiserat rengöringskoncentrat 500 ml

Specialiserat bad för vax, färg och färgämnen. Förpackning 500 ml.

500 mlKoncentreraVax och färg1–10% koncentration

Specialiserat bad för vax, färg och färgämnen

EM-600 är ett koncentrat för att ta bort vax, färg, olja och färgämnen från avsedda metallytor.

Preparatet är användbart för metalldetaljer med ett lager som måste tas bort. Dess uppgift går utöver enkel avfettning och reagerar på specifika rester på ytan.

Erbjudandet inkluderar 500 ml av EM-600-preparatet. Dessa är kemikalier som är designade för en specifik rengöringsuppgift - ett praktiskt tillägg till tvättmaskinens och verkstadens utrustning.

Varför denna förberedelse?

1

Rester av lager på metallen

Formulan är inriktad på smutsen och materialen som beskrivs i detta erbjudande.

2

För ultraljudsbad

Preparatet arbetar med lösningsrengöring och vätsketillgång till ytan.

3

Bekväm förpackning

500 ml förberedelse för användning i en verkstad eller studio.

Kemi matchade uppgiften

Rester av lager på metallen

Fokus på vax, färg och färgämnen ger studion en förberedelse för specialiserade uppgifter. Ultraljudsbadet stödjer lösningens åtkomst till urtagen och springorna.

Ultraljudsbad

Preparatets formel kompletterar rengöringen av ytor som är tillgängliga för lösningen.

Studioutrustning

500 ml-förpackningen innehåller EM-600 - medel för det nämnda sortimentet av material och smuts.

Vax och färgrester

Rester av lager på metallen

Fokus på vax, färg och färgämnen ger studion en förberedelse för specialiserade uppgifter. Ultraljudsbadet stödjer lösningens åtkomst till urtagen och springorna.

Att rikta kemikalierna till typen av smuts kompletterar kapaciteten hos en ultraljudsrengörare. Detta preparat är avsett för de applikationer som anges i detta erbjudande.

Förbereder ett bad

Koncentrat för ditt eget bad

Koncentration av arbetslösning: 1–10%. Rengöringstid: 1–10 minuter. Användningstemperatur: 20–80°C.

500 ml-förpackningen ger en lämplig mängd av medlet för uppgifter i verkstaden. Utbudet av material och syfte skiljer denna kemikalie från preparat för andra typer av smuts.

Organisation av processen

Stöd för rengöring av fördjupningar

Lösningen kan också komma i kontakt med springor och urtag som är tillgängliga för badet. Preparatet kompletterar arbetet med ultraljud vid rengöring av sådana ytor.

Detta är användbart för objekt med komplexa former och små delar. Valet av kemikalier som är lämpliga för typen av sediment är en specifik förlängning av reningsstationens möjligheter.

Preparatets tillämpningsområde

Typer av smuts

- Vax
- Färg och färgämnen
- Olja

Avsedda användningsområden

- Metallelement tillhandahålls
- Detaljer med ett lager som ska tas bort
- Ytor utan utesluten aluminium, tenn och zink

Vad vinner du på att välja EM-600?

Rätt typ av preparat utökar rengöringsmöjligheterna.

- **Riktad formel** — Rester av lager på metall.
- **Avsedd för bad** — Preparatet är avsett för ultraljudsrengöring.
- **Packning inför jobbet** — 500 ml medel för ditt eget användningsområde.

Tekniska data

Parameter	Värde
Förberedelse	EM-600
Förpackningskapacitet	500 ml
Ansökan	Ultraljudsrengöring
Öde	Vax, färg, olja och färgämnen
Uteslutna material	Aluminium, tenn och zink
Koncentration av arbetslösningen	1–10%
Städtid	1–10 minuter
Appliceringstemperatur	20–80°C

Paketets innehåll

- EM-600 - 500 ml

Frågor inför köp

Vad innehåller erbjudandet?

500 förpackning ml EM-600-preparat.

Vilket syfte är preparatet avsett för?

EM-600 är ett koncentrat för att ta bort vax, färg, olja och färgämnen från avsedda metallytor.

Vilka badförhållanden är specificerade för preparatet?

Koncentration av arbetslösning: 1–10%. Rengöringstid: 1–10 minuter. Användningstemperatur: 20–80°C.

Välj de kemikalier som passar det du vill ta bort

Välj EM-600 om du letar efter en förberedelse för specifik smuts och material. 500 ml-förpackningen kommer att komplettera utrustningen för din ultraljudsrengörare.