

Länken till produkten: <https://cncworld.se/filterinsats-fr-atomstack-d2-p-529.html>



Filterinsats för atomstack D2

Bruttopris	1 050.00 kr
------------	--------------------

Nettopris	840.00 kr
-----------	------------------

Sista pris	2 450.00 kr
------------	--------------------

Tillgänglighet	Tillgängligt
----------------	---------------------

Leveranstid	3 dagar
-------------	----------------

Katalognummer	00A9-F
---------------	---------------

Producentkod	D2-Filter
--------------	------------------

Produktbeskrivning

Filterkassett för Atomstack D2 rökutsug





Avancerat 8-steps filtreringssystem

Skyddande metallnät: Hög hållfasthet, förlänger effektivt hela enhetens livslängd.

Icke-vävt tyg (mellanskikt): Förening av rök från större partiklar och skydd för de efterföljande filtren.

Elektrostatiskt kompositbomullsfiltter: Precisionsfiltrering av medelstora partiklar (1 μm).


Dubbla kompositbomullsfiltter: Utformade för filtrering av mindre partiklar (0,5 μm).

HEPA-filtter: Maximal effektivitet för att fånga upp fint damm och aerosoler (ner till 0,3 μm).

Högresterande granulärt aktivt kol: Hög jodhalt för omfattande adsorption av formaldehyd och farliga ämnen.

Kompositfilter med aktivt kol: Slutlig eliminering av obehaglig lukt, bakterier och skadliga flyktiga föreningar.

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of 1 μ m level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5 μ m

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

06. H12 grade HEPA filter

Filters 0.3 μ m fine dust particles

Varför välja detta filter?

Originalfilterkassetten för modellen **Atomstack D2** är din garanti för säkerhet i verkstaden. Tack vare användningen av 8 olika skyddsbarriärer tar filtret bort upp till **99,97 %** av de föroreningar som uppstår vid lasergravering och skärning.

- **Effektivitet:** En kassett räcker ca 3-6 månader (vid användning 3 timmar per dag).
- **Renhet:** Elimineras effektivt PM2.5, PM10 och skadliga TVOC-ångor.
- **Enkelt byte:** All-in-one-design gör att hela filterstapeln kan bytas på några sekunder.