

Länken till produkten: <https://cncworld.se/filterinsats-fr-atomstack-d2-p-529.html>



## Filterinsats för atomstack D2

Bruttopris	<b>1 050.00 kr</b>
------------	--------------------

Nettopris	<b>840.00 kr</b>
-----------	------------------

Sista pris	<b>2 450.00 kr</b>
------------	--------------------

Tillgänglighet	<b>Tillgängligt</b>
----------------	---------------------

Leveranstid	<b>3 dagar</b>
-------------	----------------

Katalognummer	<b>00A9-F</b>
---------------	---------------

Producentkod	<b>D2-Filter</b>
--------------	------------------

### Produktbeskrivning

## Filterkassett för Atomstack D2 rökutsug





## Avancerat 8-steps filtreringssystem

**Skyddande metallnät:** Hög hållfasthet, förlänger effektivt hela enhetens livslängd.

**Icke-vävt tyg (mellanskikt):** Förening av rök från större partiklar och skydd för de efterföljande filtren.

---

**Elektrostatiskt kompositbomullsfiltter:** Precisionsfiltrering av medelstora partiklar (1  $\mu\text{m}$ ).


**Dubbla kompositbomullsfiltter:** Utformade för filtrering av mindre partiklar (0,5  $\mu\text{m}$ ).

**HEPA-filtter:** Maximal effektivitet för att fånga upp fint damm och aerosoler (ner till 0,3  $\mu\text{m}$ ).

**Högpresterande granulärt aktivt kol:** Hög jodhalt för omfattande adsorption av formaldehyd och farliga ämnen.

**Kompositfilter med aktivt kol:** Slutlig eliminering av obehaglig lukt, bakterier och skadliga flyktiga föreningar.

# Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



## **01. PROTECTIVE METAL MESH**

Strong and durable, not easy to damage  
Extends service life

## **03. Composite electrostatic filter cotton**

Filters medium particles of 1 $\mu$ m level in the smoke

## **04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton**

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5 $\mu$ m

## **07. High-iodine long-lasting granular activated carbon**

Uses activated carbon to remove formaldehyde  
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

## **08. High-efficiency composite powder activated carbon**

Removes odors, bacteria and other harmful substances

## **02. Melt blown non-woven fabric**

Filters large particles in the smoke  
Effectively protects the internal filters

## **06. H12 grade HEPA filter**

Filters 0.3 $\mu$ m fine dust particles

---

## Varför välja detta filter?

---

Originalfilterkassetten för modellen **Atomstack D2** är din garanti för säkerhet i verkstaden. Tack vare användningen av 8 olika skyddsbarriärer tar filtret bort upp till **99,97 %** av de föroreningar som uppstår vid lasergravering och skärning.

- **Effektivitet:** En kassett räcker ca 3-6 månader (vid användning 3 timmar per dag).
- **Renhet:** Elimineras effektivt PM2.5, PM10 och skadliga TVOC-ångor.
- **Enkelt byte:** All-in-one-design gör att hela filterstapeln kan bytas på några sekunder.