
Aktuella information för den: 21-05-2026 06:41

Länken till produkten: <https://cncworld.se/frmaskin-cnc-3020-t-3d-p-63.html>

Fräsmaskin CNC 3020 T 3D



Bruttopris	9 280.00 kr
------------	--------------------

Nettopris	7 424.00 kr
-----------	--------------------

Tillgänglighet	Tillgängligt
----------------	---------------------

Leveranstid	24 timmar
-------------	------------------

Katalognummer	10102
---------------	--------------

Producentkod	F-CNC-3020
--------------	-------------------

Produktbeskrivning

CNC-fräsmaskin 3020 300W + Tillbehör



Liten CNC-fräsmaskin för verkstaden med många möjligheter

Den är utrustad med en **300W-spindel** med en maximal varvtal på **8000 varv/min**. Arbetsområdet för denna CNC-fräsmaskin är **200x300x60mm**.

Tack vare den höga noggrannheten hos spindeln (axial trä, plexiglas, PVC, akryl, kompositträ, MDF-skivor och till och med gravering av aluminium).

Denna CNC-fräsmaskin är idealisk när större maskiner inte behövs, men precision är avgörande.

De tjocka aluminiumprofilerna som utgör ramen för fräsmaskinen 3020 och den exakta passformen på delarna ger stabilitet - de flesta delar är av metall, vilket gör att den trots sin lilla storlek **väger över 20 kg**.

Detta är dessutom den senaste modellen med **USB-anslutning**, vilket gör dataöverföringen mellan styrenheten och datorn mycket snabbare än på andra enheter på marknaden!

Den stöder programmet **Mach3 via USB** och är kompatibel med alla system: **Windows XP/7/8/10/11!**

OBS!

Vi har varit officiell distributör av denna fräsmaskin i Sverige i flera år. Vi erbjuder garanti, service på plats och utfärdar fakturor eller kvitton i enlighet med svensk lag.

Det finns många kinesiska företag som säljer liknande maskiner, säljer sina egna produkter och lämnar kunden utan support eller juridisk försäljningsdokumentation.

Tekniska specifikationer för CNC-fräsmaskin 3020:

Maskinens dimensioner: 550x400x350mm
Arbetsområde: 200 x 300 mm x 60mm
Ramens material: Aluminium 6063 och 6061
Skruvtyp: Trapetsskruvar
Linjära lager: Förkromad axel och linjära lager (61 HRC)
Mått X: Ø 13 mm
Mått Y: Ø 16 mm
Mått Z: Ø 12 mm
Stegmotorer: Tvåfas 1.45A-2.0A
Spindel: 300W, ER11 (3,175 mm)
Spindelprecision: Radial

Spindelvarvtal: 300-8000 varv/min
Maximal positioneringshastighet: 4000 mm/min
Positioneringsprecision: 0.05 mm
Skärhastighet: 0 - 2000 mm/min
Säkerhetsfunktion: Nödstoppsknapp
Stödda format: G-kod/.nc/.ncc/.tab
Kommunikationsgränssnitt: Styrenhet - PC - USB-port
Strömförsörjning: 220 V
Maskinens vikt: 24 kg

Leveransinnehåll för CNC3020-fräsmaskinen:

-
- Fräsverktyg
 - USB- och strömkabel
 - Monteringsklämmor för bordet
 - Monteringsnyckel