Aktuella information för den: 20-11-2026 06:27

Länken till produkten: https://cncworld.se/intelligent-x5-skrplotter-fr-skrning-av-folie-med-pekskrm-tillbehr-p-243.html



Intelligent X5 skärplotter för skärning av folie med pekskärm + Tillbehör

Bruttopris	**10 318.00 kr**
Nettopris	**8 254.40 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10336**
Producentkod	**X5-205-CP**
EAN	**5907052590891**

Produktbeskrivning

X5 plotter för skyddsfilmer - skärbredd 205 mm

Hydrogel, TPU och polykarbonat: mallval på 5″-skärmen, utan tilldelning till en folieleverantör.

Klipp till 205 mm5″-skärmTryck till 1000 gWi-Fi / Bluetooth3 rullar

Skyddsfolie förberedd på plats

X5 låter dig förbereda skyddsfilmer enligt mallar för telefoner, surfplattor och tillbehör. Hydrogel, TPU och polykarbonat ger servicecentret ett urval av material för de enheter de servar.

X5 låter dig klippa skyddsfilmer enligt en mall anpassad till enheten. Stöder hydrogel, TPU och polykarbonatfilmer lämpliga för plotter. Mönsterval och användning sker på 5″-pekskärmen. Plotteren har Android-systemen 8.1, Wi-Fi och Bluetooth och en uppdaterad malldatabas.

5″-pekskärmen fokuserar på mönsterval och plotterdrift. Du kan använda olika folieleverantörer utan att låsa upp skärkoder.

Skärning och förberedelse av skyddsfolie

De viktigaste fördelarna

1

Anpassade skyddsfolier

Designdatabasen innehåller enheter och tillbehör som telefoner, surfplattor, klockor och andra föremål med matchande folie.

Du kan styra olika telefoner, surfplattor och tillbehör från en kompakt station.

2

Välja ett mönster på skärmen

En pekskärm med 1920 × 1080 s-upplösning kommer att användas för att styra plottern och välja en mall. Bekväm användning av enheten visar sig vara användbar vid personalisering och försäljning av tillbehör.

3

Justering för olika folier

Hydrogel, TPU och polykarbonat utökar utbudet av produkter du kan förbereda när du vill.

4

Kompakt skärning av skyddsfilmer

Maxhastigheten är 200 mm/s och trycket är 1000 g. Plotteren skapar sin egen folieberedningsstation enligt mallen.

5

En liten plotter vid en servicepunkt

Kompakta mått gör det lättare att förbereda en station för folieanpassning. Du kan förbereda skyddsfilmer utan att vara tilldelad en materialleverantör.

Folie, mall och applikation

Öppna videon.

Rullar och foliematningsområde

Öppna videon.

Val av enhet på skärmen

Öppna videon.

Skärning av skyddsfolien

Idéer för applikationer

GSM tillbehör punkt

Skyddsfolier skurna enligt mallar för telefoner.

Personalisering av skydd

Mönster för surfplattor, klockor och andra enheter i databasen.

Service på plats

Förberedelse av folie vid servicestället.

Mall och enhet

Anpassade skyddsfolier

Designdatabasen innehåller enheter och tillbehör som telefoner, surfplattor, klockor och andra föremål med matchande folie. Uppdatering av databasen stöder valet av nya mönster. Malldatabasen låter dig klippa ut skydd som är anpassat till enhetsmodellen. Plottern låter servicestället förbereda folien på plats.

Du kan styra olika telefoner, surfplattor och tillbehör från en kompakt station.

Skärm och kommunikation

Panel 5″, Android 8.1, Wi-Fi och Bluetooth

En pekskärm med 1920 × 1080 s-upplösning kommer att användas för att styra plottern och välja en mall. Systemet har en 32-bitars ARM-processor och 8.1 Android-systemet. Pekskärmen kombinerar val av mall med plotterdrift. Wi-Fi och Bluetooth slutför kommunikationsfunktionerna.

Bekväm användning av enheten visar sig vara användbar vid personalisering och försäljning av tillbehör.

Material och kniv

Tio nivåer av bladjustering

Tio bladnivåer och justerbart tryck gör det möjligt att anpassa arbetet till de stödda skyddsfolierna.

Hydrogel, TPU och polykarbonat utökar utbudet av produkter du kan förbereda när du vill.

Ledande

Tre rullar och skärbredd 205 mm

Maxhastigheten är 200 mm/s och trycket är 1000 g. Tre rullar stödjer plåtstyrningen och skärområdet ger plats för ett skyddande mönster.

Plotteren skapar sin egen folieberedningsstation enligt mallen.

Placera

511 × 222 × 185 mm hölje

Kompakta mått gör det lättare att förbereda en station för folieanpassning. Det kompakta höljet gör det enkelt att placera enheten på arbetsstationen. Mallstöd på skärmen samlar processen på ett ställe.

Du kan förbereda skyddsfilmer utan att vara tilldelad en materialleverantör.

Folier och idéer för projekt

Skärmaterial

- Hydrogelfilmer
- TPU-folier
- Lämpliga polykarbonatfolier

Enheter med rätt mall

- Telefoner och surfplattor
- Klockor och andra matchande tillbehör
- Ytterligare enheter.

Programvara och kontroll

Välja ett mönster på plotterskärmen

Styrningen kopplar ihop det förberedda projektet med enhetsdrift och uppgiftsparametrar.

Dina egna filer låter dig implementera enskilda projekt, förbereda efterföljande versioner av detaljen och återgå till den valda geometrin för efterföljande beställningar.

Vad vinner du i det dagliga arbetet?

Skyddsfolie förberedd på plats

- **GSM tillbehör punkt** — Skyddsfolier skurna enligt mallar för telefoner.
- **Personalisering av skydd** — Mönster för surfplattor, klockor och andra enheter i databasen.
- **Service på plats** — Förberedelse av folie vid servicestället.
- **Egna projekt** — Frihet att slutföra beställningar enligt din egen grafik eller geometri.
- **Efterföljande beställningar** — Möjlighet att utöka utbudet med nya produkter och korta serier.

Öppna videon.

Separera det skurna locket

Ännu fler möjligheter

Öppna videon.

Montera skalet på din telefon

Öppna videon.

Färdigt skärmskydd

Tekniska data

Parameter	Värde

Parameter	Värde
Modell	X5
Maximal klippbredd	205 mm
Maximal hastighet	200 mm/s
Maximalt tryck	1000 g
Deklarerad skärnoggrannhet	0,02 mm
Bladjustering	10 nivåer
Tryckrullar	3
Skärm	5″, 1920 × 1080
Processor	ARM, 32-bit
System	Android 8.1
Kommunikation	Wi-Fi, Bluetooth
Mått	511 × 222 × 185 mm
Enhetens vikt	6 kg
Strömförsörjning	240 V, 50/60 Hz

X5 plotterutrustning

- X5 plotter
- Strömkabel och strömförsörjning
- Ansökningskort för folie
- Rengöringskit
- En låda med ett blad
- Anti-halk matta
- Manual och kvalitetscertifikat
- Nycklar

Frågor inför köp

Hur bred design kan en plotter skära?

205 mm.

Vad får jag med maskinen?

X5 plotter; Strömkabel och strömförsörjning; Ansökningskort för folie; Rengöringskit; Låda med blad; Anti-halk matta; Manual och kvalitetscertifikat; Nycklar.

Välj en lösning för din studio

Utöka möjligheterna för din verkstad med CNCWorld. En svensk säljare, kontakt vid val av enhet och tillgång till service och support hjälper dig att välja konfiguration för dina projekt. Kontakta oss och prata om en maskin för ditt företag.