

Länken till produkten: <https://cncworld.se/kokkrl-30-l-70018002500-w-rostfritt-stl-led-display-timer-p-422.html>



Kokkärl- 30 L - 700/1800/2500 W - rostfritt stål - LED-display - Timer

Bruttopris	2 890.00 kr
Nettopris	2 312.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	3 dagar
Katalognummer	DS-10
Producentkod	RCBM-30CK

Produktbeskrivning

Kokkärl för öl- 30 L - 700/1800/2500 W - rostfritt stål - LED-
display - Timer



Material: Rostfritt stål
Autopausläge: Nej
Mätning av aktuell temperatur: Ja
Kapacitet [l]: 30
Automatiskt läge: Nej
Avloppskran: Ja
Falskt botten: Nej
Magnetisk pump: Nej
Manuellt läge: Nej
Minnesfunktion: Nej
Värmeeffektjusteringsområde [W]: N/A
Personalisering av recept: Nej
Minne: N/A
Spänning [V]: 230
Effekt [W]: 700/1800/2500
Säsong: N/A
Sidohandtag: Ja

Temperaturområde [°C]: 30-110
Timer: Ja
Antal värmeelement: 1
Displaytyp: LED
Timer - tidsintervall: 0-120
Mått (LxBxH): 30 x 39 x 76 cm
Vikt: 6,05 kg
Fraktmått (LxBxH): 40,5 x 41 x 75 cm
Fraktvikt: 7,7 kg

Ingår:

- Kokkärl för öl
- Instruktionsbok

Vad är det som utmärker vår maskin?

- Volym - 30 l total kapacitet
- Effekt - tre effektnivåer 700/1800/2500 W, temperaturområde 30-110 °C och LED-display för bättre kontroll
- Säkerhet - avancerat TCO-överhettningsskydd
- Enkel hantering - enkel rengöring och användning
- Hållbarhet - högkvalitativ konstruktion gjord av hållbart och livsmedelssäkert rostfritt stål

Ölbryggare - 30 l - 700/1800/2500 W

Den är lämplig för professionell användning och hemmabruk (särskilt av nybörjare). Royal Catering RCBM-30CK-modellen är designad för manuell och assisterad bryggning av olika typer av öl: ljus och mörk, över- och underjäsning, vete och pils.

Elektrisk kokkärl- beskrivning

Tankens totala kapacitet är 30 l. Tack vare den kan du förbereda en stor mängd öl baserat på ett specifikt recept. Literskalan syns på tanken. Driften av utrustningen underlättas av LED-displayen och timern (tidsintervall 0-120 min).

Hög uppvärmningseffektivitet tack vare effekten upp till 700/1800/2500 W. Kokkärl är utrustad med ett modernt kretskort (PCB), som gör att du kan välja temperatur i intervallet 30-110°C (tills det kokar). Det avancerade TCO-överhettningsskyddet säkerställer säker användning.

Tanken och höljet av rostfritt stål gör utrustningen korrosiv och hållbar. Den släta ytan gör den lätt att rengöra. Materialet som används, tack vare sin biologiska neutralitet, påverkar inte hälsan.



