
Aktuella information för den: 27-11-2026 12:10

Länken till produkten: https://cncworld.se/lasergravyrmaskin-atomstack-s40-pro-4824-w-950-400-mm-pro-bundle-p-526.html



# Lasergravyrmaskin AtomStack S40 Pro 48/24 W 950 × 400 mm · Pro Bundle

| | |
|---|---|
| Bruttopris | **15 299.00 kr** |
| Nettopris | **12 239.20 kr** |
| Sista pris | ~~**23 300.00 kr**~~ |
| Tillgänglighet | **Tillgängligt** |
| Leveranstid | **3 dagar** |
| Katalognummer | **00A12** |
| Producentkod | **S40-Pro** |
| EAN | **5907052590532** |

## Produktbeskrivning

ATOMSTACK S40 PRO · PRO BUNDLE

### Stora idéer. Fina detaljer.

AtomStack S40 Pro 48/24 W 950 × 400 mm · Pro Bundle

Gravera, skär och utveckla dina egna projekt. S40 Pro kombinerar två effektlägen med en förlängning av arbetsytan och tillbehör för plana och cylindriska föremål.

Ett komplett paket. Fler möjligheter i din verkstad.

**48 / 24 W**effektlägen för lasern

**950 × 400 mm**utökad arbetsyta

**R3 Pro**rotationsenhet

**Air Assist**luftassistans ingår

Helhetsbild av lasergravören AtomStack S40 Pro med luftpump S40 Pro uppställd på en arbetsplats i verkstaden

01 / DET KOMPLETTA PAKETET

## Pro Bundle. En utgångspunkt för ditt nästa projekt.

Maskinen, förlängningen och praktiska tillbehör samlade i ett paket. Välj material, förbered din design och anpassa arbetsplatsen efter uppgiften.

- **Lasergravyrmaskin S40 Pro**

  En diodlaser med valbara lägen på 24 W och 48 W.

- **Arbetsbord med bikakemönster**

  En stödyta för materialet vid skärning och gravering.

- **Rotationsenhet R3 Pro**

  För gravering av cylindriska föremål i lämplig storlek.

- **Förlängning av arbetsytan**

  Profiler, remmar och kablar för en arbetsyta på 950 × 400 mm.

- **Air Assist-sats**

  Tillför luft till bearbetningsområdet.

- **Kablar och monteringstillbehör**

  Kablar och tillbehör som behövs för att montera paketet.

Ett urval av delarna i grundpaketet

R3 Pro rotationstillsats med stöd och monteringsdelar Bikakebord 380 × 284 mm

Luftpump till Air Assist Materialet fästs på bikakebordet

02 / TVÅ EFFEKTLÄGEN

## Välj effekt efter det resultat du vill uppnå.

Välj modulens effektläge och anpassa effekt, hastighet och antal passeringar efter din design. Börja med ett test på en bit av samma material.

24W

### Gravering och detaljer

Använd läget på 24 W för att hitta inställningar för text, ornament och grafik. Ställ in fokus genom att justera laserhuvudets höjd manuellt.

48W

### Skärning och nya projekt

Använd läget på 48 W för att skära material som lämpar sig för en diodlaser. Välj inställningar efter materialet, dess tjocklek och önskat snitt.

Resultatet beror på material, fokus, luftassistans och arbetsparametrar.

Lasermodul med omkopplare för 24 / 48 W Vred för manuell höjdjustering av laserhuvudet

Kabelkedja Linjär styrskena för X-axeln

Nödstopp, strömbrytare och återställning Löstagbar pekskärm

03 / ETT STÖRRE FORMAT

## Gör plats för längre motiv.

När den medföljande förlängningen är monterad är arbetsytan 950 × 400 mm. Det ger mer utrymme för långa texter, skyltar, dekorationer och upplägg med flera delar.

Standardyta: 400 × 400 mm. Utökad arbetsyta i detta paket: 950 × 400 mm.

ARBETSYTA MED FÖRLÄNGNINGEN

**950 × 400 mm**

De extra profilerna, remmarna och kablarna ingår i Pro Bundle.

Arbetsyta på 400 × 400 mm i standardutförande och 950 × 400 mm med monterad förlängning

Exempel på projekt i avlångt format Exempel på en serie likadana delar

04 / DINA SKAPELSER

## Från en enda idé till en egen kollektion.

Skapa bruksföremål, skyltar och personliga detaljer. Välj material avsedda för laserbearbetning och testa inställningarna innan du tillverkar det slutliga föremålet.

### Trä

Skyltar, etiketter, dekorationer och graverade detaljer.

### Plywood

Modelldelar, ornament och former som skärs ut ur skivor.

### Läder

Personlig anpassning av lämpliga lädertyper och tillbehör.

### Lämpliga ytor

Gravering av ytor som valts ut för användning med en diodlaser.

Exempel på en dekoration i lager av plywood Exempel på gravyr i trä och skärning av plywood

Gravyrexempel på belagda cylindriska flaskor och muggar Exempel på gravyrmaterial: trä, läder, skiffer och belagd metall

Exempel på en byggmodell av utskuren plywood Exempel på hur material placeras i arbetsområdet

05 / VIKTIGA FAKTA

## Paketets viktigaste specifikationer.

| Parameter | Värde |
|---|---|
| Modell | AtomStack S40 Pro |
| Laserkälla | Diodlaser |
| Modulens optiska effektlägen | 24 W / 48 W |
| Standardarbetsyta | 400 × 400 mm |
| Arbetsyta med förlängningen monterad | 950 × 400 mm |
| Medföljande rotationsenhet | R3 Pro |
| Arbetsbord med bikakemönster | 380 × 284 mm |
| Luftassistans | Air Assist ingår |
| Fokusering | Fast brännvidd; manuell justering av huvudets höjd |
| Programvarukompatibilitet | LaserGRBL, LightBurn |
| Montering av maskinen | Levereras som en byggsats för egen montering |

Förberedelse av projektfilen före bearbetning

06 / BRA ATT VETA

## Inför ditt första projekt.

Vad ingår i Pro Bundle?

Lasergravyrmaskinen S40 Pro, arbetsbord med bikakemönster, rotationsenheten R3 Pro, förlängning av arbetsytan, Air Assist-sats, kablar och monteringstillbehör.

Hur får jag en arbetsyta på 950 × 400 mm?

Montera de medföljande förlängningsprofilerna med tillhörande remmar och kablar. Maskinens standardarbetsyta är 400 × 400 mm; med förlängningen blir den 950 × 400 mm.

Vad används R3 Pro till?

Enheten roterar ett cylindriskt föremål i lämplig storlek under graveringen. Anpassa uppställningen och stödet efter föremålets form innan du börjar.

Hur använder jag lägena på 24 W och 48 W?

Välj modulens läge och anpassa programvaruinställningarna efter materialet och önskat resultat. Gör ett test på samma material innan det slutliga arbetet.

Hur ställer jag in fokus?

S40 Pro har fast brännvidd. Ställ in fokus manuellt genom att justera laserhuvudets höjd över materialet enligt maskinens anvisningar.

## Skapa ditt nästa projekt med S40 Pro.

Välj det kompletta Pro Bundle och skapa en arbetsplats för gravering och skärning av dina egna projekt.

Se pris och beställ