

Aktuella information för den: 02-07-2026 17:09

Länken till produkten: <https://cncworld.se/potatisskalare-elektrisk-21l-p-436.html>



Potatisskalare - elektrisk - 21L

Bruttopris	14 990.00 kr
------------	---------------------

Nettopris	11 992.00 kr
-----------	---------------------

Tillgänglighet	Tillgängligt
----------------	---------------------

Leveranstid	3 dagar
-------------	----------------

Katalognummer	KR-08
---------------	--------------

Producentkod	RCPP-1575
--------------	------------------

Produktbeskrivning

Potatisskalare - elektrisk - 21L



Bas med sil: Ja
Silverfärg
Arbetscykeltid [h]: 5 min På / 5 min Av
Verkningsgrad [kg/h]: 165
Inloppsmått [mm]: Ø 145
Material i höljet: Rostfritt stål, aluminiumlegering
Slipande skivmaterial: Krom-magnesium
Maximal lastvolym [kg]: 15
Omslagsmaterial: PMMA
Lock: Ja
Nätsladd [m]: 1,3
Gummifötter: Ja
Spänning [V]: 230
Effekt [W]: 750
Tankvolym [l]: 21
Timer: Ja
Tankmått [cm]: Ø 32,7 x 34,9

Timer - tidsintervall: 0-5 min
Mått (LxBxH): 45 x 55 x 143 cm
Vikt: 58,5 kg
Fraktmått (LxBxH): 64,5 x 48 x 124,5 cm
Fraktvikt: 75 kg

Ingår:

- Potatis- och grönsaksskalare
- Slang med ett band
- Användarmanual

EFFEKTIVITET

Effektiviteten hos RCPP-1575-modellen garanteras genom användningen av en 750W motor. Slitstark magnesitskiva tar effektivt bort skalet. Maskinens kapacitet når 165 kg potatis per timme. Tack vare tankens stora kapacitet (21 l) sparar användaren den tid som behövs för att fylla den. Den praktiska timern låter dig ställa in längd i intervallet från 0 till 5 minuter.

HÅLLBAR KONSTRUKTION

Rostfritt stål och aluminiumlegering är högkvalitativa material. Stål korroderar inte, har hög hållfasthet, förblir glänsande även efter många års av användning. Den är biologiskt neutralt, neutral för hälsan och hygienisk tack vare sin släta yta. Den har också utmärkt motståndskraft mot utmattning och mekaniska skador. Aluminium är lätt, hållbart och säkert.

EFFEKTIVT ARBETE

Renlighet under drift av Royal Catering potatis- och grönsaksskalare säkerställs av en sil som är fäst vid maskinens bas för enklare separation av skalene. Tack vare det perfekta matchade vattentrycket på 200 kPa är grönsaker alltid perfekt tvättade och säkra. Det finns heller ingen risk för vattenstänk.

Stabil drift av RCPP-1575-modellen säkerställs av gummikuddar monterade på enhetens ben. De absorberar potentiella vibrationer och skyddar ytan som den elektriska skalaren står på från repor. I sin tur immobiliserar starka spärrar tanken perfekt under drift.

ÖKAD SÄKERHET

Användarsäkerheten har garanterats av den monterade strömbrytaren som automatiskt stänger av strömmen när uttagsdörren eller locket öppnas. Extra kylning av motorn med luft tack vare speciella ventilationshål i höljet. Skalningsprocessen styrs av ett genomskinligt lock tillverkat av ett slitstarkt och lätt material, som är akrylglas.



