Aktuella information för den: 16-11-2026 01:48

Länken till produkten: https://cncworld.se/roterande-axel-4-axlar-roterande-fste-fr-en-cnc-frsmaskin-p-542.html



Roterande axel - 4 axlar - roterande fäste för en CNC-fräsmaskin

Bruttopris	**2 815.00 kr**
Nettopris	**2 252.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10395**
Producentkod	**4AX**
EAN	**5907052594158**

Produktbeskrivning

Roterande axel för CNC-fräs - 4-käftchuck

Utöka CNC med detaljrotation

Utöka CNC med detaljrotation

Den roterande axeln med en självcentrerande 4-käftchuck och 57-2A-motorn utökar fräsmaskinens möjligheter till att omfatta bearbetning runt objektet.

Utväxlingen 1:2 och mitthöjden 49 mm bestämmer utformningen av skärbordet. Ett dammskydd och en 3″ handratt ingår.

Du kan implementera projekt som kräver rotation av ett arbetsstycke i ett kompatibelt CNC-styrsystem. Detta är riktningen för att utöka stationen med gravering och bearbetning av cylindriska element.

De viktigaste fördelarna

1

Roterande bearbetning

Arbeta runt en cylindrisk detalj.

2

CNC gravör

Projekterar med en extra axel.

3

Utvidgning av sajten

Adapter för kompatibel kontrollerkonfiguration.

Idéer för applikationer

Roterande bearbetning

Arbeta runt en cylindrisk detalj.

CNC gravör

Projekterar med en extra axel.

Utvidgning av sajten

Adapter för kompatibel kontrollerkonfiguration.

Utöka CNC med detaljrotation

Utöka CNC med detaljrotation

Utväxlingen 1:2 och mitthöjden 49 mm bestämmer utformningen av skärbordet. Ett dammskydd och en 3″ handratt ingår.

Du kan implementera projekt som kräver rotation av ett arbetsstycke i ett kompatibelt CNC-styrsystem. Detta är riktningen för att utöka stationen med gravering och bearbetning av cylindriska element.

Applikation och kompatibilitet

Kompatibel fräsmaskin

- Styrenhet med stöd för den roterande axeln och lämplig drivning
- Lämplig montering och fritt utrymme under verktyget

Föremål

- Detaljer kan fästas säkert i hållaren, med lämpligt stöd

Vad vinner du i studion?

Utöka CNC med detaljrotation

- **Roterande bearbetning** — Arbeta runt en cylindrisk detalj.
- **CNC gravör** - Designar med en extra axel.
- **Utvidgning av sajten** - Snap-in för kompatibel drivrutinskonfiguration.

Tekniska data

Parameter	Värde
Hantera	4-käft, självcentrerande
Utväxling	1: 2
Mitthöjd	49 mm
Mått, längd × bredd × höjd	150 × 110 × 84 mm
Enhetens vikt	2,3 kg
Motor	57-2A, tvåfas, 4-kopplad
Det givna rotationssteget	600 pulser/360°
Handhjul	3″

Ämnet för detta erbjudande

- Roterande fäste med handtag och motor
- 3″ manuell vridknapp

Frågor inför köp

Vad innehåller erbjudandet?

Roterande fäste med handtag och motor; 3″ manuell vridknapp.

Vilka parametrar har produkten?

Chuck: 4-käft, självcentrerande; Utväxling: 1: 2; Mitthöjd: 49 mm.

Vad är den här produkten till för?

Den roterande axeln med en självcentrerande 4-käftchuck och 57-2A-motorn utökar fräsmaskinens möjligheter till att omfatta bearbetning runt objektet.

Välj en lösning för din studio

Komplettera din verkstadsutrustning med CNCWorld. Den svenska säljaren och kontakten hjälper dig att välja material eller del till din monter när du väljer produkt. Kontakta oss för lämplig konfiguration.