

Länken till produkten: <https://cncworld.se/se-transporten-autool-t23-tier-z-endast-fr-transport-p-647.html>



Se transporten AUTOOL T23 Tier z endast för transport

Bruttopris	6 830.00 kr
Nettopris	5 464.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	14 dagar
Katalognummer	AU23
Producentkod	T23

Produktbeskrivning

AUTOOL T23 - Mobil station för diagnostik och programmering

Maxbelastning 100 kg | 360° roterbart ställ | Säkerhetslås med kod



Verkstadvagnen AUTOOL T23 är svaret på den moderna teknikerns behov. Glöm att ha scannern i knät eller att placera programmeringsenheter på golvet. Detta är en stabil stålkonstruktion som organiserar arbetsplatsen vid ECU-programmering och datordiagnostik.

360° MULTIDIREKTIONELLT STÄLL

Den övre plattan är utrustad med ett roterbart ställ tillverkat av högkvalitativt stål, vilket ger oöverträffad stabilitet jämfört med

aluminiumfästen.

Smidig justering: Den fria 360-graders rotationen gör att du kan visa testresultat för kunder eller kollegor utan att behöva flytta hela vagnen.

Höjd under kontroll: Vertikal justering upp till 30 cm säkerställer perfekt betraktningvinkel, oavsett teknikerns längd.

Säker montering: Ställets design eliminerar risken för att diagnostikplattan oavsiktligt glider av under arbetet.




KALLVALSAT STÅL

T23 är ingen vanlig lagerhylla. Hela konstruktionen är baserad på **höghållfast kallvalsat stål**, vilket möjliggör en belastning på upp till 100 kg.

Elementens tjocklek: Bas 2,0 mm, hyllor 1,2 mm och pelare 1,5 mm garanterar styvhet och ingen deformation under tung utrustning.

Hållbarhet: Pulverlackerad yta skyddar mot rost, repor och de typiska oljespillen i verkstaden.



CODE-LOCK SÄKERHET

Dyrbara diagnostikscannrar och VCI-gränssnitt kräver ordentligt skydd. Den nedre lådan på vagnen T23 har ett inbyggt **mekaniskt kodlås**.

Stöldskydd: Säkra din mest värdefulla utrustning mot obehörig åtkomst i en hektisk verkstad.

Rymlig låda: Den djupa designen gör det möjligt att säkert förvara surfplattan tillsammans med kablar och adaptrar.

Nyckelfritt: Kodlåset eliminerar problemet med borttappade nycklar till verkstadsskåpen.




KALLVALSAT STÅL (PREMIUM)

T23 är inte en vanlig vagn. Hela strukturen vilar på **höghållfast kallvalsat stål**, vilket resulterar i en bärförmåga på upp till 100 kg.

Elementens tjocklek: Bas 2,0 mm, hyllor 1,2 mm och pelare 1,5 mm garanterar stabilitet och ingen deformation.

Hållbarhet: Pulverlackeringen skyddar mot rost, repor och vanliga oljespill i verkstaden.

Låda med lås: Det integrerade kodlåset gör det möjligt att säkra dyra VCI-enheter och mätverktyg.



SMIDIG MOBILITET OCH STABILITET

Arbete i verkstaden kräver ofta att utrustning flyttas. AUTOOL T23 är designad för att manövreras lätt och exakt, även vid full belastning.

Tysta Heavy Duty-hjul: 4-tums kullagrade svivlar som rör sig ljudlöst och skonar verkstadsgolvet.

Säkerhetsbromsar: Två hjul är utrustade med robusta bromsar som fixerar vagnen i önskat läge.

Ergonomiskt handtag: Det profilerade handtaget med halkfri yta gör det lätt att både skjuta och dra vagnen.

LARGE CAPACITY STORAGE DRAWER


Easily accommodates regular hand tools, power tools, and diagnostic instruments to meet diverse storage needs.
(Double-row ball-bearing slides with silent rails)



TEKNISKA DATA AUTOOL T23

Material	Kallvalsat stål (High-strength)
Maxbelastning	100 kg
Vikt	ca 18,5 kg
Total höjd	ca 1040 mm
Hjultyp	4x 4-tumshjul (kullagrade, med broms)
Lådans skydd	Mekaniskt kodlås

VAD ING&ARING;R I SETET?



Vagnram T23 | 360° roterbart ställ | 4-tums tysta hjul | Säkerhetsrem för utrustning | Sidokrokar för kablar | Monteringskruvar |
Monteringsanvisning | Låda med kodlås