

Aktuella information för den: 02-07-2026 18:00

Länken till produkten: <https://cncworld.se/se-transporten-autool-t23-tier-z-endast-fr-transport-p-647.html>



## Se transporten AUTOOL T23 Tier z endast för transport

Bruttopris	<b>6 830.00 kr</b>
------------	--------------------

Nettopris	<b>5 464.00 kr</b>
-----------	--------------------

Tillgänglighet	<b>Tillgängligt</b>
----------------	---------------------

Leveranstid	<b>14 dagar</b>
-------------	-----------------

Katalognummer	<b>AU23</b>
---------------	-------------

Producentkod	<b>T23</b>
--------------	------------

### Produktbeskrivning

## **AUTOOL T23 - Mobil station för diagnostik och programmering**

Maxbelastning 100 kg | 360° roterbart ställ | Säkerhetslås med kod



**Verkstadvagnen AUTOOL T23 är svaret på den moderna teknikerns behov. Glöm att ha scannern i knät eller att placera programmeringsenheter på golvet. Detta är en stabil stålkonstruktion som organiserar arbetsplatsen vid ECU-programmering och datordiagnostik.**

---

## **360° MULTIDIREKTIONELLT STÄLL**

Den övre plattan är utrustad med ett roterbart ställ tillverkat av högkvalitativt stål, vilket ger oöverträffad stabilitet jämfört med

aluminiumfästen.

**Smidig justering:** Den fria 360-graders rotationen gör att du kan visa testresultat för kunder eller kollegor utan att behöva flytta hela vagnen.

**Höjd under kontroll:** Vertikal justering upp till 30 cm säkerställer perfekt betraktningvinkel, oavsett teknikerns längd.

**Säker montering:** Ställets design eliminerar risken för att diagnostikplattan oavsiktligt glider av under arbetet.



## KALLVALSAT STÅL

T23 är ingen vanlig lagerhylla. Hela konstruktionen är baserad på **höghållfast kallvalsat stål**, vilket möjliggör en belastning på upp till 100 kg.

**Elementens tjocklek:** Bas 2,0 mm, hyllor 1,2 mm och pelare 1,5 mm garanterar styvhet och ingen deformation under tung utrustning.

**Hållbarhet:** Pulverlackerad yta skyddar mot rost, repor och de typiska oljespillen i verkstaden.



## CODE-LOCK SÄKERHET

Dyrbara diagnostikscannrar och VCI-gränssnitt kräver ordentligt skydd. Den nedre lådan på vagnen T23 har ett inbyggt **mekaniskt kodlås**.

**Stöldskydd:** Säkra din mest värdefulla utrustning mot obehörig åtkomst i en hektisk verkstad.

**Rymlig låda:** Den djupa designen gör det möjligt att säkert förvara surfplattan tillsammans med kablar och adaptrar.

**Nyckelfritt:** Kodlåset eliminerar problemet med borttappade nycklar till verkstadsskåpen.



## KALLVALSAT STÅL (PREMIUM)

T23 är inte en vanlig vagn. Hela strukturen vilar på **höghållfast kallvalsat stål**, vilket resulterar i en bärförmåga på upp till 100 kg.

**Elementens tjocklek:** Bas 2,0 mm, hyllor 1,2 mm och pelare 1,5 mm garanterar stabilitet och ingen deformation.

**Hållbarhet:** Pulverlackeringen skyddar mot rost, repor och vanliga oljespill i verkstaden.

**Låda med lås:** Det integrerade kodlåset gör det möjligt att säkra dyra VCI-enheter och mätverktyg.



## SMIDIG MOBILITET OCH STABILITET

Arbete i verkstaden kräver ofta att utrustning flyttas. AUTOOL T23 är designad för att manövreras lätt och exakt, även vid full belastning.

**Tysta Heavy Duty-hjul:** 4-tums kullagrade svivlar som rör sig ljudlöst och skonar verkstadsgolvet.

**Säkerhetsbromsar:** Två hjul är utrustade med robusta bromsar som fixerar vagnen i önskat läge.

**Ergonomiskt handtag:** Det profilerade handtaget med halkfri yta gör det lätt att både skjuta och dra vagnen.

## FÖRVARINGSLÅDA MED STOR KAPACITET

Rymmer enkelt vanliga handverktyg, elverktyg och diagnostiska instrument för att möta olika förvaringsbehov.  
(Dubbelradiga kullagerskenor med tysta skenor)



### TEKNISKA DATA AUTOOL T23

<b>Material</b>	Kallvalsat stål (High-strength)
<b>Maxbelastning</b>	100 kg
<b>Vikt</b>	ca 18,5 kg
<b>Total höjd</b>	ca 1040 mm
<b>Hjultyp</b>	4x 4-tumshjul (kullagrade, med broms)
<b>Lådans skydd</b>	Mekaniskt kodlås

### VAD INGÅR I SETET?



Vagnram T23 | 360° roterbart ställ | 4-tums tysta hjul | Säkerhetsrem för utrustning | Sidokrokar för kablar | Monteringskruvar | Monteringsanvisning | Låda med kodlås