

Länken till produkten: <https://cncworld.se/skrplotter-opos-t48a-130cm-p-101.html>



Skärplotter OPOS T48A 130cm

| | |
|----------------|---------------------|
| Bruttopris | 12 390.00 kr |
| Nettopris | 9 912.00 kr |
| Tillgänglighet | Tillgängligt |
| Leveranstid | 24 timmar |
| Katalognummer | 10078 |
| Producentkod | CP-T48A-130 |

Produktbeskrivning

SKÄR- OCH RITPLOTTER TENETH T48A 130 cm

Skär- och ritplottern T48A har en automatisk märkläsningsfunktion - OPOS, som är absolut nödvändig när självhäftande etiketter och mönster som kräver exakt skärning längs konturen ska skäras. OPOS är direkt integrerat i huvudet och är mer exakt än så kallade Redpoints i billigare modeller som finns på marknaden.

Vinyltrycket kan ställas in upp till 1000 g, vilket möjliggör problemfritt skärning av tjockare vinyl över 300 mikron, såsom sandblästringsfilmer.

Den maximala hastigheten på vagnen är 800 mm/s, vilket gör att skärning och ritning bokstavligen sker på ett ögonblick och tack vare den industriella styrskenan är rörelsen smidig.

Även faktumet att plottern kan skära tecken med bara 2 mm perfekt vittnar om dess kvalitet!

Denna plotter är den bästa lösningen för dem som värdesätter hög kvalitet till ett överkomligt pris och vill ha en pålitlig plotter i många år!



I den nya modellen TENETH T48A har den mekaniska konstruktionen, enhetens kontroller och vagnen förbättrats - dessa komponenter är betydligt mer hållbara och effektiva än de i budgetvänliga plottrar på marknaden, där det ibland kan bli överhettning av spolarna, vilket leder till problem med skärning av vinylen. Med denna plotter kan du vara säker på att detta problem inte uppstår!

Vinylplottern Teneth T48A kännetecknas av enkel användning samt av den intuitiva programvaran SignMaster med livstidslicens, som gör det enkelt att skapa egna projekt och importera projekt från populära grafikprogram som Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape och andra.

Plottern kan framgångsrikt användas för att skära mönster på olika självhäftande filmer samt för att skapa tekniska ritningar tack vare hållaren för pennan.

Det har också införts lösningar som förbättrar komforten och skärkvaliteten - i paketet ingår en korg för vinylskrot och ett stativ.



Tillämpning av vinylplottern Teneth T48A:

De plottrar vi erbjuder skär och ritar, vilket gör att de kan användas i många företag, som tryckerier, reklambyråer, designstudior, stembearbetningsföretag, modellbygge och skrädderier.

Plottrarna används överallt där det finns behov av att skära eller perforera självhäftande filmer, reklamfilmer, banderollfilmer, sandblästringsfilmer, FLEX-filmer, FLOCK-filmer, papper (pappersark), samt där tekniska ritningar behöver skapas, som i arkitektkontor, designstudior eller skrädderier. Vinylplottern OPOS T48A fungerar med en dragkniv.

Paketet inkluderar också skärblad i ROLAND-standard med vinklar på 30 och 45 grader.

Den är utrustad med tryckvalsar som möjliggör exakt justering och positionering av materialet under kniven, medan LCD-panelen med kontrollmodulen tillåter realtidsändring av arbetsparametrar. Dessutom finns det flera anslutningsmetoder till plottern: via USB-kabel, USB-enhet eller seriell anslutning.

PLOTTREN HAR EN LCD-PANEL, MED HJÄLP AV VILKEN VI KAN:

- justera bladets position**
- flytta skärmaterialet**
- justera skärhastigheten**
- justera trycket på kniven**
- slå på eller stäng av den optiska skannerenheten**





Med denna plotter kan du skära tecken som är så små som 2 mm perfekt!

Plottern har ett tryck (Force) på **1000g** och en hastighet (Speed) på **upp till 800 mm/s** - dessa är de verkliga parametrarna. Skärprecisionen och den allmänna bearbetningskvaliteten hos denna T48A-plotter är jämförbar med plottrar som kostar tre gånger så mycket.

Tekniska specifikationer:

Storlek
OPOS

1300 mm
JA