

Länken till produkten: <https://cncworld.se/skrplotter-opos-t59a-165cm-p-102.html>



Skärplotter OPOS T59A 165cm

Bruttopris	17 220.00 kr
Nettopris	13 776.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	48 timmar
Katalognummer	10079
Producentkod	CP-T59A-165

Produktbeskrivning

PLOTTER TENETH T59A FÖR SKÄRNING OCH RITNING 165 CM

Plottern för skärning och ritning T59A är utrustad med en automatisk märkavläsningsfunktion - OPOS, som är helt nödvändig när självhäftande etiketter och förtryckta modeller måste skäras exakt längs konturen. OPOS är direkt integrerat i huvudet och är mer exakt än de så kallade Redpoints i billigare modeller som finns på marknaden.

Trycket på kniven kan justeras upp till 1000 g, vilket möjliggör problemfri skärning av tjockare folie på 300 mikron, såsom sandblästringsfolie.

Den maximala hastigheten för slidern är 800 mm/s, vilket gör att skärning och ritning bokstavligen sker omedelbart och smidigt tack vare industriella guider.

Faktumet att plottern kan perfekt skära tecken med bara 2 mm talar för dess kvalitet!

Denna plotter är den bästa lösningen för dem som värdesätter hög kvalitet till ett överkomligt pris och vill ha en pålitlig plotter i många år!



I den nya modellen TENETH T59A har den mekaniska konstruktionen, enhetens kontroller och slidern förbättrats - dessa komponenter är betydligt mer hållbara och effektiva än billiga plottrar på marknaden, där spolar ibland överhettas, vilket orsakar problem vid skärning av folie. Med denna plotter kan du vara säker på att detta problem inte kommer att uppstå!

Plottern Teneth T59A kännetecknas av enkel användning och intuitiv programvara SignMaster med livstidslicens, vilket möjliggör enkel skapelse av anpassade projekt och även import av projekt från populära grafiska program som Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape och andra.

Plottern kan framgångsrikt användas för att skära modeller från olika självhäftande folier och för att skapa tekniska ritningar tack vare sin pennhållare.

Det har också införts lösningar som förbättrar bekvämligheten och kvaliteten på skärningen - setet inkluderar en skräpkorg och ett stativ.



Tillämpning av plottern för folie Teneth T59A:

Våra plottrar erbjuder skär- och ritfunktioner, vilket gör dem användbara i många företag, som tryckerier, reklambyråer, designkontor, stembearbetning, modellbygge och skrädderier.

Plottrar används överallt där det är nödvändigt att skära eller märka självhäftande folier, reklamskyltar, bannerfiler, sandblåstringsfolier, FLEX-folier, FLOCK-folier, papper (papperark), samt där det är nödvändigt att skapa tekniska ritningar, som i arkitektkontor, designstudior eller skrädderier. Plottern för folie OPOS T59A arbetar med en skärkniv.

Setet innehåller också standardknivar i ROLAND-format med vinklar på 30 och 45 grader.

Den är utrustad med tryck som möjliggör exakt justering och placering av materialet under kniven, medan LCD-panelen med kontrollmodulen gör att arbetsparametrarna kan ändras i realtid. Dessutom finns det flera anslutningsmetoder till plottern: via USB-kabel, USB-flash eller seriell anslutning.

PLOTTERN ÄR UTRUSTAD MED EN LCD-PANEL, MED HJÄLP AV DEN KAN VI:

- justera knivens position**
- flytta materialet för skärning**
- justera skärhastigheten**
- justera knivtrycket**
- slå på eller av den optiska skannern**





Med denna plotter kan du perfekt skära tecken med bara 2 mm!

Plottern har tryck (Force) **1000 g** och hastighet (Speed) **upp till 800 mm/s** - detta är verkliga parametrar. Skärprecisionen och den övergripande bearbetningskvaliteten hos denna plotter T59A är jämförbara med plottrar som kostar tre gånger så mycket.

Tekniska data:

Storlek
OPOS

1650 mm
JA