

Länken till produkten: <https://cncworld.se/slagbormaskin-pneumatisk-satra-hylsor-p-211.html>



## Slagbormaskin pneumatisk Satra + Hylsor

Bruttopris **1 530.00 kr**

Nettopris **1 224.00 kr**

Tillgänglighet **Tillgängligt**

Leveranstid **48 timmar**

Katalognummer **10311**

Producentkod **SCO1500**

### Produktbeskrivning

## Stark Slagbormaskin pneumatisk Satra 1500nm

PROFESSIONAL pneumatisk mutterdragare 1/2 "skiftnyckel med dubbel slag från det kända SATRA-företaget.

#### Viktigaste egenskaper:

- ▶ Komposithölje - extremt slitstarkt och lätt samtidigt
- ▶ Härdad och karburiserad 1/2 "spindel - deformeras inte ens vid intensiv användning
- ▶ TWIN HAMMER - en lösning som används i de dyraste slagbormaskiner av denna typ
- ▶ Full hastighetskontroll - med en exakt avtryckare
- ▶ Perfekt balans mellan nyckelns tyngdpunkt - extremt viktigt för långvarigt arbete
- ▶ Belagt handtag - eliminerar den så kallade "cold touch"



---

Dessutom innehåller satsen högkvalitativa 1/2" slaghylsor | 10-21 mm M58255  
**(10, 13, 15, 17, 19, 21 - långa; 1/2" chuck)**

Perfekt för att arbeta med många typer av skruvar. Hylsor fungerar bra på pneumatiska slagbormaskiner, korsnycklar.

Chuck är tillverkat med hög noggrannhet, i enlighet med de högsta noggrannhetsklasserna som anges i standarderna.

- **bilverkstäder**
- **vulkanisering och tjänster**
- **DIY-entusiaster**

#### **Praktisk organiser:**

Slaghylsor placeras i en plastorganiser.

Organiser är stängd med en speciell lås. Vilket gör att du kan hålla ordning på arbetsplatsen.



---

Maskinen är perfekt för **professionellt arbete i däck-service såväl som för hushållsarbete.**

Max moment **1500Nm.**

Den är lämplig för att lossa och dra åt hjulbultar för olika typer av motorfordon.

Maskinen är gjord av kompositmaterial, som garanterar en liten vikt (2 kg), vilket leder till effektivitet även i en lång arbetscykel.

**VÄNSTER-HÖGER** rotationsriktningsväljare har utvecklats på ett sätt som eliminerar möjligheten att överbelasta gängorna när de dras åt.

Slagbormmaskinen är anpassad för att fungera under bilservice- och industriområden under mycket tunga belastningar.



---

**Slagborrmaskinen är utrustad med SATRA1500 "TWIN HAMMER" -mekanismen.**

Denna lösning är baserad på **två hammare** som roterar runt spindeln.

Denna lösning gör att du kan uppnå **enormt vridmoment**.

Vid start träffar hammarna spindeln på båda sidor, vilket resulterar i en kraftfull brytkraft, som är perfekt för större bilar eller för skruvar som sitter fast ordentligt.

**TWIN-HAMMER** pneumatiska slagborrmaskiner bör användas där högsta prestanda krävs - industriella arbeten, däcktjänster, produktionslinjer.



---

#### **EGENSKAPER:**

SATRA 1500 TWIN HAMMER-mekanismen

Halkfritt bekvämt handtag

3-steps effektjustering för höger och 1-steg för vänster rotation

Exakt avtryckare - jämn hastighetsjustering

Välbalanserad tyngdpunkt för bekvämt arbete

---

Komposit - aluminiumhölje

En av de starkaste kompositslagborrmaskiner

Härdade komponenter

Luftutlopp med ljuddämpare längst ner på handtaget

Maskinen är anpassad till demonteringsarbeten

---

3-steps åtdragningsjustering - det är ett bevis på mycket allvarlig kraft, kan användas både för personbilar och bussar  
1-stegsjustering när man skruvar loss- du kan skruva loss skruven snabbt



#### TEKNISK DATA:

- **Märke: SATRA**
- **Spindel: 1/2 'HÄRDAD!**
- **Vridmoment: 1500Nm**

- 
- **Hastighet utan belastning: 10 000 rpm**
  - **Arbetstryck: 6,3-7 bar**
  - **Luftförbrukning (l / min) - cirka 150**
  - **Rekommenderad kabel: 10mm**
  - **Pneumatisk anslutning: 1/4**

