

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvt-120g-38l-med-oljeseparator-p-194.html>



Ultraljudstvätt 120G 38L med oljeseparator

Bruttopris	40 600.00 kr
Nettopris	32 480.00 kr
Sista pris	41 900.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	14 dagar
Katalognummer	10216
Producentkod	UCJP-38-120G

Produktbeskrivning

Ultraljudstvätt 120G 38L med oljeskiljare



Det är tillverkat av rostfritt stål och svetsat för hand med argon, vilket garanterar en otrolig hållbarhet under användning.

De industriella omvandlarna som används i ultraljudsvätten är av högsta kvalitet, vilket säkerställer effektiv rengöring av alla föremål med ett tillfredsställande tvätteffekt.

Designen och användargränssnittet har anpassats för industriellt bruk.

Det digitala regleringssystemet gör det enkelt att justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på vikten på objekten och materialet de är gjorda av, för att passa individuella behov.

Ultraljudsvätten är utrustad med en timer som kan justeras mellan 1 och 99 minuter.

Den har en minnesfunktion så att du inte behöver ställa om varje gång.

Den kan ställas in för att fungera vid en temperatur mellan 0 och 80 grader Celsius, och den inbyggda 1500 W-värmeelementet värmer snabbt upp vätskan, vilket minskar rengöringstiden.

Den uppfyller de strikta standarderna för denna typ av enhet och garanterar bekväm användning under alla förhållanden för industriellt bruk.





Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Tankmaterial:** Stansat rostfritt stål SUS304
- **Höljesmaterial:** SUS304
- **Tankkapacitet:** 38 L
- **Timglas:** 1~99 min justerbart
- **Temperatur:** 0 ~ 80°C justerbar
- **Strömförsörjning:** Växelström 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultraljudseffekt:** 0~600 W justerbart, 12 omvandlare
- **Värmeeffekt:** 1500 W
- **Tankmått:** 500 x 300 x 250 mm (L x B x H)
- **Yttermått:** 670 x 480 x 700 mm (L x B x H)
- **Kvalitetsstandarder:** CE & RoHS & ISO9001



Setet innehåller:

- **Korg av rostfritt stål**
- **Lock**
- **Hjul**
- **Användarhandbok**
- **Strömkabel**

