

Aktuella information för den: 16-04-2026 03:27

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvtt-120st-38l-p-130.html>

Ultraljudstvätt 120ST 38L



Bruttopris	14 570.00 kr
Nettopris	11 656.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	24 timmar
Katalognummer	10053
Producentkod	UCJP-38-120ST

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare JP120ST 38L



Skivan är tillverkad av rostfritt stål och är handsvetsad med argon, vilket säkerställer en otrolig hållbarhet under användning.

De industriella omvandlarna som används i ultraljudsrengöraren är av högsta kvalitet, vilket gör att rengöringen av alla föremål är mycket effektiv, vilket ger ett tillfredsställande tvättresultat.

Designen och användargränssnittet har anpassats för industriellt bruk.

Det digitala regleringssystemet gör det enkelt att justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på objektens vikt och materialet de är tillverkade av, vilket gör att det kan anpassas efter individuella behov.



Ultraljudsrengöraren är utrustad med enjusterbar tidsinställning från 1-99 minuter.

Den har en minnesfunktion för inställningarna, så du behöver inte slösa tid med att återställa dem.

Dess drifttemperatur kan justeras inom intervallet 0 - 80 grader Celsius, och 1500 W värmaren värmer snabbt vätskan och minskar rengöringstiden.

Den uppfyller strikta standarder för denna typ av enheter, vilket säkerställer bekväm användning under alla förhållanden för industriellt bruk.



Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens: 40 kHz**
- **Tankmaterial: rostfritt stål SUS304**
- **Höljesmaterial: SUS304**
- **Tankkapacitet: 38 L**
- **Tidsinställning: 1~99 min. justerbar**
- **Temperatur: 0 ~ 80°C justerbar**

-
- **Strömförsörjning: växelström 200 ~ 240 V, 50 Hz**
 - **Ultraljudseffekt: 0~600 W justerbar, 12 ultraljudshuvuden**
 - **Värmeeffekt: 1500 W**
 - **Tankmått: 500 x 300 x 250 mm (L x B x H)**
 - **Yttermått: 670 x 480 x 700 mm (L x B x H)**
 - **Kvalitetsstandarder: CE & RoHS & ISO9001**

Setet innehåller:

- **Korg av rostfritt stål**
- **Lock**
- **Filter**
- **Bruksanvisning**
- **Strömkabel**