

Aktuella information för den: 04-04-2025 21:16

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvtt-180st-53l-p-131.html>

Ultraljudstvätt 180ST 53L



Bruttopris	23 570.00 kr
Nettopris	18 856.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	24 timmar
Katalognummer	10054
Producentkod	UCJP-53-180ST

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare JP180ST 53L



Underläggsplattan är tillverkad av rostfritt stål och är handsvetsad med argon, vilket ger otrolig hållbarhet vid användning.

De **industriella ultraljudstransduktorer** som används i rengöringsapparaten är av **högsta kvalitet**, vilket gör rengöringen av alla objekt mycket effektiv och garanterar ett tillfredsställande tvättresultat.

Designen och användargränssnittet har anpassats för industriell användning.

Det digitala justeringssystemet gör att du enkelt kan justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på vikten på objekten och materialet de är gjorda av, och anpassar sig till individuella behov.



Ultraljudsrengöraren är utrustad med entimer justerbar från 1 till 99 minuter .

Den har enminnesfunktion för inställningar så att du inte behöver ställa om dem.

Dessdrifttemperatur kan ställas in i intervallet 0 till 80 grader Celsius, och den inbyggda 1500 W värmaren värmer snabbt upp vätskan, vilket minskar rengöringstiden.

Den uppfyller strikta standarder för denna typ av utrustning som säkerställer bekväm användning under alla förhållanden för industriella ändamål.



Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens: 40 kHz**
- **Tankmaterial: Stansad rostfri stål SUS304**
- **Höljesmaterial: SUS304**
- **Tankkapacitet: 53 L**
- **Timer: 1~99 min. justerbar**
- **Temperatur: 0 ~ 80°C justerbar**

-
- **Strömförsörjning: 200 ~ 240 V, 50 Hz**
 - **Ultraljudseffekt: 0~900 W justerbar, 18 transduktorer**
 - **Värmeeffekt: 1500 W**
 - **Tankmått: 500 x 350 x 300 mm (L x B x H)**
 - **Yttre mått: 680 x 530 x 700 mm (L x B x H)**
 - **Kvalitetsstandarder: CE & RoHS & ISO9001**

Setet inkluderar:

- **Korg i rostfritt stål**
- **Lock**
- **Slang**
- **Användarmanual**
- **Strömkabel**