

Aktuella information för den: 04-04-2025 20:38

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvt-480st-175l-p-134.html>

Ultraljudstvätt 480ST 175L



Bruttopris	50 100.00 kr
------------	---------------------

Nettopris	40 080.00 kr
-----------	---------------------

Tillgänglighet	Tillgängligt
----------------	---------------------

Leveranstid	24 timmar
-------------	------------------

Katalognummer	10057
---------------	--------------

Producentkod	UCJP-175-480ST
--------------	-----------------------

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare JP480ST 175L



Brickan är tillverkad av rostfritt stål och är handsvetsad med argon, vilket säkerställer en otrolig hållbarhet under användning.

De **industriala ultraljudstransducern** som används i denna ultraljudsrengörare är av **högsta kvalitet**, vilket gör att rengöring av alla föremål är mycket effektiv, vilket ger ett tillfredsställande tvättresultat.

Designen och användargränssnittet är anpassade för industriellt bruk.

Det digitala regleringssystemet gör att du enkelt kan justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på vikten av objekten och materialet de är tillverkade av, och anpassar sig till individuella behov.



Ultraljudsrengöraren är utrustad med tidsinställning från 1 till 99 minuter

Den har en minnesfunktion för inställningarna, så du slipper slösa tid med att göra om inställningar.

Dess drifttemperatur kan ställas in i intervallet 0 - 80 grader Celsius, och den inbyggda 6000 W värmaren värmer snabbt upp vätskan, vilket förkortar rengöringstiden.

Den uppfyller de strikta standarderna för denna typ av utrustning, vilket säkerställer bekväm användning under alla förhållanden för industriellt bruk.



Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens: 40 kHz**
- **Tankmaterial: rostfritt stål SUS304**
- **Höljesmaterial: SUS304**
- **Tankkapacitet: 175 L**
- **Timer: 1~99 min justerbar**
- **Temperatur: 0 ~ 80°C justerbar**

-
- **Strömförsörjning: AC380V, 3 faser, 50 Hz**
 - **Ultraljudseffekt: 0~2400 W justerbar, 48 ljudhuvuden**
 - **Uppvärmningskapacitet: 6000 W**
 - **Tankmått: 700 x 500 x 500 mm (L x B x H)**
 - **Yttre mått: 950 x 750 x 800 mm (L x B x H)**
 - **Kvalitetsstandarder: CE & RoHS & ISO9001**

Setet innehåller:

- Korg i rostfritt stål
- Lock
- Kolik
- Bruksanvisning
- Strömkabel
- 2x Ultraljudsgenerator (230V)