

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvtt-600g-264l-med-oljeseparator-p-196.html>



Ultraljudstvätt 600G 264L med oljeseparator

Bruttopris	92 500.00 kr
Nettopris	74 000.00 kr
Sista pris	94 990.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Katalognummer	10221
Producentkod	UCJP-264-600G

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare 600G 264L med oljeseparator



Det är tillverkat av rostfritt stål och svetsat för hand med argon, vilket säkerställer en otrolig hållbarhet under användning.

De industriella omvandlarna som används i ultraljudsrengöraren är av högsta kvalitet, vilket säkerställer mycket effektiv rengöring av alla objekt, vilket ger ett tillfredsställande tvättresultat.

Designen och användargränssnittet är anpassade för industriellt bruk.

Det digitala regleringssystemet gör det enkelt att justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på vikten av objekten och materialet de är gjorda av.

Ultraljudsrengöraren är utrustad med en tidsinställning från 1 till 99 minuter.

Den har en minnesfunktion för inställningar så att du inte behöver slösa tid på att ställa om inställningarna.

Den kan justera arbets temperaturen mellan 0 och 80 grader Celsius och den inbyggda värmaren på 1500 W värmer snabbt upp vätskan och förkortar rengöringstiden.

Den uppfyller strikta standarder för denna typ av utrustning och säkerställer bekväm användning under alla förhållanden för industriellt bruk.





Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Tankmaterial:** Pressat rostfritt stål SUS304
- **Höljesmaterial:** SUS304
- **Tankkapacitet:** 264 L
- **Tidsinställning:** 1~99 min. justerbart
- **Temperatur:** 0 ~ 80°C justerbar
- **Strömförsörjning:** AC380V 3 faser, 50Hz
- **Ultraljudseffekt:** 0~3000 W justerbart, 60 ultraljudshuvuden
- **Värmeeffekt:** 6000 W
- **Tankmått:** 800 x 600 x 550 mm (L x B x H)
- **Yttre mått:** 970 x 770 x 800 mm (L x B x H)
- **Kvalitetsstandarder:** CE & RoHS & ISO9001



Setet inkluderar:

- **Korg av rostfritt stål**
- **Lock**
- **Hjul**
- **Bruksanvisning**
- **Strömkabel**

