

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvtt-fts-1030-30l-p-150.html>

Ultraljudstvätt FTS 1030 30L



Bruttopris	10 970.00 kr
Nettopris	8 776.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	24 timmar
Katalognummer	10020
Producentkod	UCDS-30-1030

Produktbeskrivning

Ultraljudstvätt FTS 1030 30L

EGENSKAPER:

- Tanken är gjord av gjuten rostfritt stål
- Temperaturreglering: 0~99°C
- Tidsinställning: 1 sek. ~ 99 min. 59 sek., tid visas på LCD-skärmen och justerbar effekt
- Minne för strömavbrott
- Funktion för deparaffinering och avfettning
- Degas, Pulse, Power och Turbo-Sweep lägen



DEGASERING:

När detta läge är aktiverat, **arbetar ultraljudsgeneratorerna intermittente**. Detta tar bort luft, inklusive koldioxid, från vätskan, vilket **ökar rengöringseffektiviteten med mer än 30%**.

SWEEP:

Ultraljudsgeneratorerna arbetar variabelt med olika frekvenser, vilket leder till en optimal fördelning av ultraljudsvågorna och påskyndar borttagningen av föroreningar från ytorna på de rengjorda objekten.

Den stora diametern på transduktorerna säkerställer ett bättre **rengöringsresultat** och ökar effektiviteten. Skivan är tillverkad av högkvalitativt stål. Vi kan justera **arbetstiden och temperaturen**, vilket ger oss full kontroll över rengöringsprocessen, och parametrarna visas på LCD-skärmen.

Principen för rengöring med en ultraljudsvätt:

Vätskan i badet når alla delar som är otillgängliga för mekanisk rengöring. Genom effekten av ultraljud bildas mikroskopiska bubblor i vätskan som spricker mot väggarna på det rengjorda objektet och rengör det grundligt. Effektiviteten hos ultraljudsvätten ökar genom att placera objektet så nära ultraljudsgeneratorerna som möjligt och använda lämpliga rengöringsvätskor.

Dessutom är ultraljudsvätten utrustad med **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** med ett enkelt knapptryck och digitala reglage med hög precision och lång livslängd.



ANVÄNDNING:

- Smycken - Guld, Silver, Platin
- Armbandsur
- Mynt och andra samlingar
- Moderkort
- Motorer/Motordelar
- Tandborstar och tandproteser
- Elektroniska komponenter
- Kosmetiska lådor
- Dieselinsprutningspumpar
- Skrivhuvuden och patroner
- Motorcykelkylare
- Diffar
- Golfklubbor, grepp, golfbollar
- Skjutvapen och deras delar
- Laboratorieutrustning

TEKNISKA DATA:

- **Modellnummer:** DK-1030FTS
- **Antal omvandlare:** 10 stycken
- **Ultraljudseffekt:** 0 - 600 W
- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Värmeeffekt:** 500 W
- **Regleringstyp:** Digital
- **Tankkapacitet:** 30 L
- **Tankmått (mm):** 500x300x200
- **Totala mått (mm):** 550x330x380 (Längd*Bredd*Höjd)
- **Strömförsörjning:** Växelström 220 - 240 V, 50 Hz
- **Avlopp:** Ja
- **Rengöringskorg:** Ja
- **Tidsspänn (min.):** 0 - 99 Min. 59 Sek. / Alltid på / Arbetscykler: 40 Min. - sedan 10 Min. paus
- **Temperaturintervall (°C):** 0 - 100

