

Ultraljudstvätt FTS 360 6L



Bruttopris **6 520.00 kr**

Nettopris **5 216.00 kr**

Tillgänglighet **Tillgängligt**

Leveranstid **24 timmar**

Katalognummer **10016**

Producentkod **UCDS-6-360**

Produktbeskrivning

Ultraljudstvätt FTS 360 6L

EGENSKAPER:

- Behållare i gjuten rostfri stål
- Temperaturreglering: 0~99°C
- Tidsinställning: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., tidsskrivning på LCD-skärm och justerbar effekt
- Minne för strömavbrott
- Avparaffinering och avfettning
- Degasering, pulsläge, effekt och Turbo-Sweep-lägen



DEGASERING:

När den här funktionen är aktiverad, arbetar **ultraljudsgeneratorerna intermittent**. Detta avlägsnar luft, inklusive koldioxid, från vätskan, vilket ökar **rengöringseffektiviteten med mer än 30 %**.

SKRUBBNING:

Ultraljudsgeneratorerna arbetar variabelt med olika frekvenser, vilket leder till en optimal fördelning av ultraljudsvågorna och påskyndar borttagningen av smuts från de rengjorda föremålen ytor.

Den stora diametern på omvandlarna ger ett **bättre rengöringsresultat** och ökar effektiviteten. Shimsen är tillverkad av högkvalitativt stål. Vi kan justera **drifttid och temperatur**, vilket ger oss full kontroll över rengöringsprocessen och parametrarna visas på LCD-skärmen.

Principen för rengöring med ultraljudsvätt:

Vätskan i badet når alla ställen som är otillgängliga för mekanisk rengöring. Genom ultraljudsverkan bildas mikroskopiska bubblor i vätskan som spricker på ytorna av det rengjorda objektet och rengör det grundligt. Rengöringseffektiviteten hos ultraljudsvätten ökar när objektet placeras så nära som möjligt till ultraljudsgeneratorerna och lämpliga rengöringsvätskor används.

Dessutom är ultraljudsvätten utrustad med **auto-standby, sleep, wake-up** via en knapptryckning och digitala reglage med hög precision och lång livslängd.



TILLÄMPNING:

- Smycken - Guld, Silver, Platin
- Armbandsur
- Mynt och andra samlingar
- Kretskort
- Motorer/Motordelar
- Tandborstar och tandimplantat
- Elektroniska delar
- Kosmetiska lådor
- Dieselinsprutningspumpar
- Skrivarhuvuden och bläckpatroner
- Motorcykelkylare
- Diffusorer
- Golfklubbor, handtag, golfbollar
- Skjutvapen och deras delar
- Laboratorieutrustning

TEKNISKA DATA:

- **Modellnummer:** DK-360FTS
- **Antal omvandlare:** 3 stycken
- **Ultraljudseffekt:** 0 - 180 W
- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Värmeeffekt:** 300 W
- **Behållarkapacitet:** 6 L
- **Behållarstorlek:** 300 x 155 x 150 mm
- **Totala mått:** 330 x 180 x 330 mm (L x B x H)
- **Strömförsörjning:** AC 220-240V, 50Hz
- **Rengöringskorg:** Ja
- **Temperaturområde:** 0 - 100°C
- **Arbetscykler:** 40 min - 10 min paus

