

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvt-jp1108st-540l-p-244.html>

## Ultraljudstvätt JP1108ST 540L



Bruttopris	<b>94 830.00 kr</b>
Nettopris	<b>75 864.00 kr</b>
Sista pris	<b>96 900.00 kr</b>
Tillgänglighet	<b>Att beställa</b>
Katalognummer	<b>10233</b>
Producentkod	<b>UCJP-540-1108ST</b>

### Produktbeskrivning

## Ultraljudsrengörare JP1108ST 540L



**Bottenplattan är tillverkad av rostfritt stål och är svetsad för hand med argon, vilket ger en otrolig hållbarhet under användning.**

De **industrikontakter som används i ultraljudsrengöraren** är av **högsta kvalitet**, vilket gör att rengöringen är mycket effektiv med ett tillfredsställande tvättresultat.

Designen och användargränssnittet har anpassats för industriell användning.

Det digitala regleringssystemet gör det enkelt att justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på vikten av objekten och det material de är tillverkade av.



---

**Ultraljudsrengöraren är utrustad med en timer inställbar från 1 till 99 minuter**

**Den har en minnesfunktion för inställningar, så att du inte behöver ställa in dem igen varje gång.**

**Dess arbets temperatur kan ställas in i intervallet 0 till 80 grader Celsius, den inbyggda 18000 W värmaren värmer snabbt upp vätskan och förkortar därmed rengöringstiden.**

**Den uppfyller de stränga standarder för denna typ av enheter, vilket säkerställer bekväm användning under alla förhållanden för industriellt bruk.**

---



---

**Tekniska parametrar:**

- **Ultraljudsfrekvens: 40 kHz**
- **Tankmaterial: rostfritt stål SUS304**
- **Kapslingsmaterial: SUS304**
- **Tankkapacitet: 540 L**
- **Tidtagare: 1~99 min justerbar**
- **Temperatur: 0 ~ 80°C justerbar**

- 
- **Strömförsörjning: AC380V, 3-fas, 50 Hz**
  - **Ultraljudseffekt: 0~5400 W justerbar, 108 transduktorer**
  - **Värmeeffekt: 18000 W**
  - **Tankmått: 1000 x 900 x 600 mm (L x B x H)**
  - **Yttermått: 1300 x 1200 x 1050 mm (L x B x H)**
  - **Kvalitetsstandarder: CE & RoHS & ISO9001**

**Setet innehåller:**

- Korg av rostfritt stål
- Lock
- Kolik
- Bruksanvisning
- Strömkabel
- 2x Ultraljudsgeneratorer (230V)