

Aktuella information för den: 11-04-2026 08:30

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvt-jp720st-360l-p-245.html>

Ultraljudstvätt JP720ST 360L



Bruttopris	70 900.00 kr
Nettopris	56 720.00 kr
Tillgänglighet	Att beställa
Katalognummer	10234
Producentkod	UCJP-360-720ST

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare JP720ST 360L



Skruven är tillverkad i rostfritt stål och är handsvetsad med argon, vilket garanterar otrolig hållbarhet under användning.

De industriella **omvandlarna som används i ultraljudsrengöraren** är av **högsta kvalitet**, vilket gör att rengöringen av alla föremål är mycket effektiv, vilket ger ett tillfredsställande tvättresultat.

Designen och användargränssnittet har anpassats för industriellt bruk.

Det digitala regleringssystemet gör det enkelt att anpassa parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på vikt och material på föremålen, vilket anpassar sig till individuella behov.



Ultraljudsrengöraren är utrustad med entidsinställning från 1 till 99 minuter.

Den har en minnesfunktion för inställningar så att du inte behöver förlora tid på att justera dem igen.

Dess arbets temperatur kan justeras från 0 - 80 grader Celsius, den inbyggda 9000 W-värmaren värmer snabbt upp vätskan, vilket minskar rengöringstiden.

Den uppfyller strikta standarder för denna typ av enheter och garanterar bekväm användning under alla förhållanden för industriellt bruk.



Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens: 40 kHz**
- **Tankmaterial: stansad rostfri stål SUS304**
- **Höljesmaterial: SUS304**
- **Tankkapacitet: 360 L**
- **Timer: 1~99 min. justerbar**
- **Temperatur: 0 ~ 80°C justerbar**

-
- **Strömförsörjning: AC380V, 3 faser, 50 Hz**
 - **Ultraljudseffekt: 0~3600 W justerbar, 72 ultraljudshuvuden**
 - **Värmeeffekt: 9000 W**
 - **Tankdimensioner: 1000 x 600 x 600 mm (L x B x H)**
 - **Externa mått: 1170 x 770 x 715 mm (L x B x H)**
 - **Kvalitetsstandarder: CE & RoHS & ISO9001**

Setet inkluderar:

- Korg i rostfritt stål
- Lock
- Kolik
- Användarmanual
- Strömkabel
- 2x Ultraljudsgenerator (230V)