Aktuella information för den: 27-11-2026 16:51

Länken till produkten: https://cncworld.se/ultraljudstvtt-zx1210d-30l-p-146.html

Ultraljudstvätt ZX1210D 30L



Bruttopris	**14 300.00 kr**
Nettopris	**11 440.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10156**
Producentkod	**UC-ZX-1210D**
EAN	**5907052590549**

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare ZX-1210D - 30 L

30 L badkar, justerbara cykler och praktisk utrustning för regelbunden rengöring.

30 L40 kHz910 mm badkarAVGASA

Avlånga element förtjänar ett avlångt badkar

ZX-1210D använder ett ultraljudsbad för att rengöra ytor som är tillgängliga för lösning, inklusive springor och urtag. Detta är en bekväm metod för detaljer med komplexa former och för en grupp av element som kan hanteras i en korg. Tankens nominella kapacitet är 30 L.

Badkaret har måtten 910 × 200 × 160 mm. Längden på 910 mm är den främsta utmärkande egenskapen för avlånga föremål. Ultraljudssystemet har en effekt på 720 W och en frekvens på 40 kHz, och en separat värmare 500 W värmer upp badet.

DEGAS och valet av lägen utökar badets driftmöjligheter. Avloppet gör att du enkelt kan byta ut lösningen utan att luta enheten. Korg och lock ingår i setet - du får utrustning för bekväm hantering av efterföljande partier.

Rengöring i ett avlångt badkar

De viktigaste fördelarna med denna modell

1

Plats för hela festen

Nominell kapacitet 30 L och korg för delad reservdelshantering.

2

Tillgång till sprickor och urtag

Kavitation hjälper till att ta bort smuts på platser som är tillgängliga för lösningen.

3

Bekväm cykelkontroll

Arbetstid: Upp till 30 minuter i en cykel. Inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen.

4

Avgasning i själva tvättmaskinen

DEGAS stödjer beredningen av en fräsch rengöringslösning.

Badstädning och service

Öppna videon.

Avlångt badkar

Öppna videon.

Kontrollpanel

Öppna videon.

Delar i korgen

Var kommer du att använda brickans kapacitet?

Delar med komplexa former

Badet drar fördel av vätskans tillgång till springor och urtag. Det är användbart där det är obekvämt att nå ytan manuellt.

Längre verktyg och detaljer

Det avlånga badkaret 910 × 200 × 160 mm ger det utrymme som är typiskt för denna modell, användbart för långsträckta delar.

Förberedelser för fortsatt arbete

Rengöring av tillgängliga ytor underlättar visuell inspektion och efterföljande delhanteringssteg. Tvättmaskinen koncentrerar rengöringen på ett ställe.

Tank och korg

Avlångt badkar för längre element

Badkaret har en nominell kapacitet på 30 L. Tankmått: 910 × 200 × 160 mm. Tankmaterial: SUS304. Korgen låter dig hantera ett parti föremål tillsammans och separerar det från botten av tanken.

Längden på 910 mm-tanken utmärker denna modell för långsträckta verktyg och mekaniska delar. Denna form ger ett annat lastutrymme än ett vanligt, kortare badkar med liknande kapacitet.

Ultraljud

Ultraljud når dit lösningen når

Ultraljudssystemet erbjuder 720 W. Driftsfrekvensen är 40 kHz. Kavitation i vätskan hjälper till att avlägsna smuts från ytor som är tillgängliga för lösningen, även i springor och urtag.

Detta är särskilt användbart för detaljer med komplexa former vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra med en borste. Badet ger delarna en gemensam rengöringsmiljö och drar fördel av vätskans tillgång till deras ytor.

Kontrollpanel

Bekväm kontroll av efterföljande cykler

Arbetstid: Upp till 30 minuter i en cykel. Digitala kontroller koncentrerar inställningarna på panelen. De viktigaste inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen, så hanteringen av nästa uppgift finns kvar på ett ställe.

Justerbar tid ger dig frihet att hantera olika typer av delar och smuts. Tydliga inställningar underlättar daglig drift och växling mellan efterföljande batcher. En separat värmare 500 W ansvarar för att värma lösningen.

AVGASA

DEGAS - stöd för ett fräscht bad

Intermittent ultraljud hjälper till att avlägsna löst luft från lösningen. DEGAS-läget är en funktion för att förbereda ett bad innan du rengör föremål.

Avgasning finns i själva tvättmaskinen. När du byter ut lösningen använder du ett extra driftläge utan en separat enhet och utan att byta stationsutrustning.

Utflöde

Bekvämt vätskebyte utan att luta badkaret

Avloppet gör att du kan tömma den använda lösningen utan att lyfta eller luta hela enheten. När man byter badkar regelbundet gör detta underhållet praktiskt.

Denna funktion är användbar mellan jobb och vid byte av förberedelser. Korgen hanterar delarna och avtryckaren hanterar lösningen - båda gör det lättare att använda brickan regelbundet.

Ansökningar i verkstad och studio

Verkstad och service

- Längsgående mekaniska delar och verktyg
- Demonterade vapenkomponenter tillåtna för bad
- Detaljer med spår och urtag
- Massor av småsaker i en avlång korg

Verkstad och precision

- Smycken med rester av polerpastor
- Ramelement och optiskt glas
- Små gjutgods och komplexa formade delar

Varför välja ZX-1210D?

Funktioner som är användbara för efterföljande uppgifter.

- **Städning i skrymslen och vrår** — Ultraljud stödjer lösningens arbete på tillgängliga ytor, även i urtag.
- **Delad reservdelshantering** — Korgen organiserar partiet och låter dig ta bort innehållet tillsammans.
- **Inställningar till hands** — Panelen koncentrerar tids- och temperaturjusteringar.
- **Byte utan lutning** — Dränering underlättar borttagningen av använd vätska.

Öppna videon.

Drift av den avlånga korgen

Tekniska data

Parameter	Värde
Modell	ZX-1210D
Tankkapacitet	30 L
Frekvens	40 kHz
Kraften i ultraljud	720 W
Värmare kraft	500 W
Kontrollera	Digital
Tidsjustering	Upp till 30 minuter i en cykel
Temperaturreglering	Knappar på panelen
Lägen	AVGASA
Tankmaterial	SUS304
Tankmått (L × B × H)	910 × 200 × 160 mm
Yttre mått (L × B × H)	940 × 230 × 400 mm
Utflöde	Ja
Strömförsörjning	220 – 240 V, 50 Hz

Utrustning ingår

- Ultraljudsrengörare ZX-1210D - 30 L
- Korg
- Täcka
- Nätsladd
- Användarmanual

Frågor inför köp

Vilket utrymme erbjuder denna modell?

Nominell tankkapacitet: 30 L. Badkarets mått: 910 × 200 × 160 mm.

Vilka parametrar har ultraljudssystemet?

Ultraljudssystemet erbjuder 720 W. Frekvens: 40 kHz.

Kan badet värmas?

Ja. Det separata värmesystemet har en effekt på 500 W. Temperaturkontroll: Knappar på panelen. Uppvärmning är en separat funktion från ultraljud.

Vad får jag i setet?

Setet innehåller: Ultraljudsrengörare ZX-1210D - 30 L; Korg; Täcka; Nätsladd; Användarmanual.

Vad gör DEGAS-funktionen?

Det hjälper till att avlägsna upplöst luft från lösningen genom intermittent ultraljud. Den finns tillgänglig i enheten som badförberedningsläge.

Välj ZX-1210D för dina vanliga uppgifter

Skaffa ett 30 L-badkar, ultraljudsrengöring och utrustning för bekväm hantering av delar. Värme och tidsreglering kombinerar ytterligare funktioner i en enhet.