

---

Aktuella information för den: 18-05-2026 16:12

Länken till produkten: <https://cncworld.se/uv-skrivare-40x60cm-p-576.html>

## UV Skrivare 40x60cm



Bruttopris	<b>66 500.00 kr</b>
------------	---------------------

Nettopris	<b>53 200.00 kr</b>
-----------	---------------------

Sista pris	<b><del>69 050.00 kr</del></b>
------------	--------------------------------

Tillgänglighet	<b>Tillgängligt</b>
----------------	---------------------

Leveranstid	<b>48 timmar</b>
-------------	------------------

Katalognummer	<b>10502</b>
---------------	--------------

Producentkod	<b>UV4060</b>
--------------	---------------

### Produktbeskrivning

#### **UV-skrivare 40x60 cm med plan bädd**





Nedan kan du se en video som visar hur UV-skrivaren 4060 fungerar:

Vad är UV-tryck?

---

**UV-tryck** är en digital tryckteknik där bläcket härdas omedelbart efter applicering med hjälp av lampor som genererar **UV-strålning (ultraviolett strålning)**.

- **Omedelbar härdning** – tack vare UV-ljus härdar bläcket direkt.
- **Tryck på olika material** – glas, metall, trä, plast, läder, keramik.
- **Hållbarhet** – resistent mot vatten, UV-strålning och nötning.
- **Direkttryck** – utan behov av primers eller laminat.
- **Möjlighet till tryck med vitt bläck och lack** – speciella effekter och högre kontrast.


---

### Vad utmärker vår UV-skrivare 4060?

#### Automatiskt blandningssystem

Automatiskt blandningssystem för vitt bläck samt larmsystem för bläckpåfyllning. Säkerställer kontinuerlig drift och har en larmfunktion vid låg bläcknivå.






### **Hiwin linjärstyrning**

I UV-skrivaren 4060 används en robust Hiwin linjärstyrning från Taiwan. Linjärstyrningen säkerställer jämna, glappfria rörelser av skrivhuvudet under utskrift, hög hastighet och exakt applicering av bläcklagren. Detta garanterar långvarig användning och tillförlitlighet.

---

### **Roterande plattform**

Halvautomatisk roterande plattform för tryck på PET-flaskor, muggar, glasflaskor, lämplig för att applicera grafik på olika cylindriska objekt.






### **LCD-pekskärm**

En tydlig LCD-display möjliggör många funktioner via pekskärmen, vilket underlättar hanteringen av enheten och ökar komforten och produktiviteten.

---

### **Synligt arbetsfönster**

Maskinen är baserad på en "clamshell"-modell (öppningsbart lock), vilket gör att användaren enkelt kan byta skrivhuvud.



---

### Tekniska data för UV-skrivare 4060:

**Modell:** Flatbed UV-skrivare 4060

**Maskinfunktioner:** Automatisk rengöring, LED-pekskärm, automatiskt larmsystem, Hiwin-styrningar, temperaturkontrollsystem för skrivhuvud

**Skrivhuvud:** DX8-skrivhuvud

**Antal skrivhuvuden:** 2 stycken

**Utskriftsområde:** 40x60 cm

**Utskriftshastighet:** A4: 60 sekunder, A3: 70 sekunder

**Maximal upplösning:** 720\*4320 dpi

**Bläck:** UV-bläck

**Tillgängliga färger:** K C M Y 4 färger + Vitt + Lack (2 huvuden)

**Tryckmaterial:** Glas, kakel, polypropen, akrylskivor, trä, sten, roterande material, metall, läder m.m.

**Maximal tryckhöjd:** Standard 15 cm

**RIP-programvara:** Super Print / Opto Print / Maintop

**Maskinmått:** 970 mm \* 1010 mm \* 560 mm

**Förpackningsmått:** 1140 mm \* 1090 mm \* 760 mm

**UV-lampa:** 2 UV-LED med vattenkylning

**Maskinvikt:** Netto: 90 kg / Brutto: 130 kg

**Miljöförhållanden:** Temperatur: 25–30 °C, Luftfuktighet: 50 %, ren miljö

**Bildformat som stöds:** PSD/TIFF/BMP/EPS/JPG

---

Garanti: 12 månader (med undantag för skrivhuvudet och andra förbrukningsdelar relaterade till bläckförsörjningssystemet)