Aktuella information för den: 25-11-2026 01:28

Länken till produkten: https://cncworld.se/vrmepress-38-x-38-cm-halvautomatisk-p-77.html



Värmepress 38 x 38 cm halvautomatisk

Bruttopris	**3 990.00 kr**
Nettopris	**3 192.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10088**
Producentkod	**HP3804-S**
EAN	**5907052591676**

Produktbeskrivning

Halvautomatisk värmeöverföringspress - 380 × 380 mm

Anpassade utskrifter med automatisk nedräkning. Digitala inställningar och 380 × 380 mm-fält.

380 × 380 mm1800 W0–399°C inställningarTid 0–999 sAutomatisk timer

Anpassade utskrifter med automatisk nedräkning

380 × 380 mm-brädan är ett populärt format för att anpassa textilier och platta produkter. Värmepressen kombinerar kraften från 1800 W med en digital styrenhet och en timer som börjar räkna ned när locket stängs.

Du kan justera temperaturen i 0–399°C-området och tiden i 0–999 s-området. Enhetens kraft är 1800 W. Tillgång till inställningarna på panelen låter dig använda parametrar som är lämpliga för olika överföringsmaterial.

För efterföljande produkter startas nästa timercykel genom att stänga locket. En akustisk signal informerar om dess slutförande. Denna tidtagningsautomation förenklar driften av en manuellt öppnad värmepress.

Funktioner som hjälper dig att förverkliga dina idéer

1

Utrymme för din grafik

Huvudkortet för 380 × 380 mm är designat för platt utskrift.

2

Digital tid och temperatur

Serierna 0–399°C och 0–999 s finns tillgängliga på styrenheten.

3

Timern startar efter stängning

Automatisk nedräkning gör det lättare att hantera efterföljande produkter.

4

Sublimering och termisk överföring

En enhet för textilier och plana ytor avsedd för den valda tekniken.

Idéer du kan förvandla till en produkt

Kläder med sin egen karaktär

Inskriptioner, illustrationer och logotyper på textilier avsedda för värmeöverföring.

Prylar och personliga presenter

Platta produkter med en sublimeringsbeläggning kan få sin egen grafik.

Tryck för företag och event

Grafik och markeringar på textilprodukter och platta prylar.

Värmeplatta

380 × 380 mm-kort för dina projekt

Värmeplattan med dimensionerna 380 × 380 mm ger utrymme för platt överföring. Detta är ett utrymme för grafik, inskriptioner, logotyper eller mönster förberedda för att appliceras på produkten.

I personaliseringsstudion bestämmer värmefältet formatet för implementeringen. Denna modell låter dig göra dina egna tryck på textilier och platta föremål avsedda för termisk överföring.

Digital styrenhet

Temperatur och tid på den digitala panelen

Regulatorn erbjuder temperatur 0–399°C och tid 0–999 s. Inställningarna är tillgängliga i enheten, och automatisk nedräkning och slutsignalering stöder värmedrift.

Separat tids- och temperaturkontroll är användbart för olika överföringsmedia. I studion kan du använda en enhet för flera typer av utskrifter, med parametrar som passar det material som används.

Tryck och hantering

Automatisk start av timern

Genom att stänga locket startar nedräkningen av det inställda värdet. Tidens slut signaleras av ett ljud, och nästa stängning startar nästa nedräkning.

Den automatiska starten av timern är bekväm för vanlig utskrift. Du behöver inte ett separat stoppur för att tajma varje avrättning.

Bottenplatta

Yta som stöder värmeöverföring

Teflonytan hjälper till att minska fastsättningen i värmezonen. En avtagbar eller vändbar högtempererad silikonbaksida är en del av bottenplattan.

Bottenplattan stödjer produkten under uppvärmning. Detta är en viktig del av enheten vid utskrift på textilier och platta föremål.

Från textilier till personliga prylar

Textil värmeöverföring

- FLEX och FLOCK tryck
- Färdiga DTF-transfers på textilier

Sublimering

- Textilier för sublimering
- Platta föremål med sublimeringsbeläggning

Varför är det värt att välja den här modellen?

Specifika funktioner för din verkstad.

- **Format för dina projekt** - 380 × 380 mm-plattan definierar det platta tryckutrymmet.
- **Timern startar efter stängning** - Automatisk nedräkning gör det lättare att hantera efterföljande produkter.
- **Inställningar i enheten** - Digital tid- och temperaturkontroll tillgänglig på panelen.

Tekniska data

Parameter	Värde
Arbetsfält	380 × 380 mm
Driva	1800 W
Temperaturinställningsområde	0–399°C
Tidsintervall	0–999 s
Strömförsörjning	230 V, 50 Hz

Parameter	Värde
Nedräkningstid	Automatisk
Värmer upp till 200°C	Om 5 min
Enhetens vikt	27 kg
Timern startar	Efter att ha stängt locket

Ställ in utrustning

- värmeöverföringspress med 380 × 380 mm-platta
- Strömkabel
- Instruktion
- Silikonprimer

Frågor inför köp

Vilket område erbjuder moderkortet?

380 × 380 mm.

Vilka inställningar finns tillgängliga?

Temperatur 0–399°C, tid 0–999 s.

Hur börjar nedräkningen?

Timern startar när locket stängs. Slutet på nedräkningen signaleras av ett ljud.

Förvandla din egen design till färdiga produkter

Välj en värmepress med 380 × 380 mm-fältet och de funktioner din verkstad behöver. Automatisk nedräkning gör det lättare att hantera efterföljande produkter.