Aktuella information för den: 24-11-2026 15:17

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-fast-engrave-polyestersilar-100-mesh-290-406-mm-4-st-p-795.html



xTool Fast-Engrave – polyesterdukar för screentryck, 100 mesh, 290 × 406 mm, 4 st.

Bruttopris	**499.00 kr**
Nettopris	**399.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P5020843**
Producentkod	**P5020843**

Produktbeskrivning

Läser in produktbeskrivningen...

Produktbeskrivning

xTool Fast-Engrave – polyesterdukar för screentryck, 100 mesh, 290 × 406 mm, 4 st.

Set med **fyra Fast-Engrave-tryckdukar i polyester, 100 mesh** för xTool Screen Printer. Passar endast ramformatet **11,5″ × 16″**. Mått enligt xTool: **290 × 406 mm**. Ramen ingår inte. I setet ingår också **fyra silikonremsor och ett par handskar**. Tryckdukarna är flexibla och har en dubbelsidig beläggning.

Den här ramstorleken passar inte xTool-enheter i M-serien. För gravering med en maskin i P-serien krävs en kompatibel ram och xTools inställningar för den aktuella maskinen.

När du har graverat motivet, välj en screentrycksfärg som passar både underlaget och 100 mesh. Exempel på underlag är tyg, papper, trä, glas och keramik. xTool beskriver polyesterduken som lättare och snabbare att förbereda än traditionell stålväv. Resultat och tid beror på maskinen och inställningarna.

Använd silikonremsorna enligt anvisningarna för Screen Printer. Välj graveringsinställningar för den maskin du använder. Rengör tryckduken enligt anvisningarna för färgen du använt. Testa rengöringsmedlet på en liten del av duken först.


Materialets QR-kod och xTools Material EasySet-bibliotek kan hjälpa dig att välja inställningar. Automatisk kodavläsning kräver en kamera. Utan kamera skannar du koden manuellt.



xTool P5020843 (SC003) – fyra Fast-Engrave-tryckdukar, 100 mesh, 290 × 406 mm.



xTools tryckexempel. De avbildade föremålen, färgerna och utrustningen ingår inte.




Det här ingår: fyra tryckdukar, fyra silikonremsor och ett par handskar.



Exempel med screentrycksfärg vald för respektive underlag.



xTools exempel på screentryck i CMYK. Färger ingår inte.



xTools jämförelse mellan Fast-Engrave i polyester och konventionell stålväv. Tillverkarens jämförelser och provresultat är exempel, inte garanterade tider eller resultat.



xTools jämförelse med stålväv vid samma mesh-tal. I jämförelsen har polyestertråden en diameter på 64 µm.



xTool jämför graveringstider på 1–30 min respektive 5–60 min med samma maskin och effekt. Tiden varierar med motiv och inställningar.



Exempel på arbetsgång med Fast-Engrave. Stegtider och antal tryck är xTools exempel, inte garanterade värden.



xTools illustration av Fast-Engrave-dukens beläggning.



Exempel på EasyStretch-ramens funktioner och delar. Ramen ingår inte.

[xTools guide till användning av Fast-Engrave-tryckdukar](#).