Aktuella information för den: 25-11-2026 16:25

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-safetypro-ap2-filter-p-848.html



Utbytesfilter till xTool SafetyPro™ AP2

Bruttopris	**299.00 kr**
Nettopris	**239.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P5010395**
Producentkod	**P5010395**
EAN	**5907052595971**

Produktbeskrivning

Läser in den fullständiga produktbeskrivningen ...

Produktbeskrivning

- **Fem filtertyper att välja mellan:** förfilter, filter med medelhög effektivitet, aktivt kolfilter, ultratätt kolnätfilter och HEPA-filter.
- **Tillverkarens uppskattning:** xTool anger mellan 100 och 600 timmars användning beroende på filtertyp. Det är vägledande uppskattningar, inte garanterad livslängd.
- **Kontrollera ditt val:** varje filtertyp har ett eget xTool-artikelnummer, ett eget GTIN och en egen produktbild.

Du får ett filter av den typ du väljer. Endast för xTool SafetyPro™ AP2, inte AP2 mini eller AP2 Max. Luftrenaren ingår inte.

Utbytesfilter till xTool SafetyPro™ AP2

Välj rätt insats till filtersystemet i SafetyPro™ AP2. Varje filtertyp har ett eget xTool-artikelnummer och en egen produktbild.

Information från xTool

Enhetens cyklonsteg kan rengöras och återanvändas. Cyklonen ingår inte bland de fem utbytesfiltren som säljs här. xTools uppskattade maxvärden för användningstid ligger mellan 100 och 600 timmar beroende på filtertyp. Den faktiska tiden beror på användningen. Aktivt kol och det ultratäta kolnätet kan minska lukt. Filtren ersätter inte den ventilation som krävs för utrustningen.

Fem filtreringssteg och filterbyte

Diagrammen visar filtrens ordning och xTools uppskattade användningstid per filtertyp. Tiderna är vägledande och kan variera med användningen.


Filtrering i flera steg
Varje lager har en uppgift
1
Förfilter
Fångar upp synligt damm, fibrer och hår.
2
Filter med medelhög effektivitet
Fångar upp finare dammpartiklar.
3
Aktivt kolfilter
Bidrar till att minska lukt och gasformiga ämnen från bearbetningen.
4
Ultratätt kolnätfilter
Kompletterar kolfiltret vid luktfiltrering.
5
HEPA-filter
Filtrerar mycket fina partiklar.

Välj rätt filtertyp

Välj filtertyp i köpvalen ovan. Namn, bild och artikelnummer hör till den filtertyp du väljer.



Förfilter

xTools artikelnummer: P5010395



Filter med medelhög effektivitet

xTools artikelnummer: P5010396



Aktivt kolfilter

xTools artikelnummer: P5010397



Ultratätt kolnätfilter

xTools artikelnummer: P5010398



HEPA-filter

xTools artikelnummer: P5010399

Variantuppgifter och vanliga frågor

Filtertyp	xTool-artikelnummer	GTIN	Modell
Förfilter	P5010395	6928819530072	SafetyPro™ AP2
Filter med medelhög effektivitet	P5010396	6928819530089	SafetyPro™ AP2
Aktivt kolfilter	P5010397	6928819530096	SafetyPro™ AP2
Ultratätt kolnätfilter	P5010398	6928819530102	SafetyPro™ AP2
HEPA-filter	P5010399	6928819530119	SafetyPro™ AP2

Ingår alla fem filtren?

Nej. Du väljer ett filter i köpvalen. Filtertyperna säljs separat.

Ingår luftrenaren AP2?

Nej. Du får bara det valda utbytesfiltret för xTool SafetyPro™ AP2.

Hur väljer jag rätt utbytesfilter?

Jämför filtertypen och xTools artikelnummer med filtret som behöver bytas. Kontrollera även bild och GTIN innan du beställer.

Hur ofta behöver filtren bytas?

Diagrammet visar xTools uppskattade maxvärden mellan 100 och 600 timmar, beroende på filtertyp. Den faktiska tiden beror på användningen. Värdena är inte garanterade bytesintervall.

Produkten har extra alternativ:

Filtertyp: Förfilter , Filter med medelhög effektivitet , Aktivt kolfilter , Ultratätt kolnätfilter , HEPA-filter