Aktuella information för den: 23-11-2026 14:22

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-termokrom-screentrycksfarg-4x100-ml-p-783.html




# xTool Selected – termokrom screentrycksfärg, 4 × 100 ml

| | |
|---|---|
| Bruttopris | **699.00 kr** |
| Nettopris | **559.20 kr** |
| Tillgänglighet | **Tillgängligt** |
| Leveranstid | **24 timmar** |
| Katalognummer | **P5020610** |
| Producentkod | **P5020610** |

## Produktbeskrivning

Läser in produktbeskrivningen...

### Produktbeskrivning

xTool Selected – termokrom screentrycksfärg, 4 × 100 ml

**Fyra vattenbaserade termokroma screentrycksfärger, xTool Selected P5020610**, **100 ml** per burk. Färgerna växlar nyans över **33 °C**. Färgerna återgår till sina ursprungliga nyanser när de svalnar.




## Så skiftar färgerna vid uppvärmning

Grön blir limegrön, blå blir citrongul, lila blir rosa och röd blir gul. xTool uppger att den gröna färgens etikett har ett tryckfel: den uppvärmda nyansen är limegrön.

# Termokrom screentrycksfärg

## Växlar färg över 33 °C (91,4 °F)



**Grön → limegrön**

Förpackningens färgangivelse kan vara feltryckt.
Den varma nyansen är limegrön.

**Blå → citrongul**

**Lila → rosa**

**Röd → gul**



Bilden visar exempel på tryck på utsidan av pappersmuggar. Muggarna ingår inte. Bilden visar inte att färgen är avsedd för kontakt med livsmedel.

## Tryckdukar och underlag

Använd en belagd tryckduk med **100 mesh**. Färgerna **lämpar sig inte för 200 mesh**, eftersom tryckduken kan täppas igen. Färgerna kan användas på papper, kartong och de flesta tyger, till exempel bomull, canvas, polyester, blandmaterial, linne, viskos och syntettyg. **Färgerna lämpar sig inte för nylon.** Enligt xTool syns trycket bäst på ljusa tyger.

## Förberedelse och skötsel

Rör om färgen noggrant före användning. Låt trycket lufttorka i **48 timmar före tvätt**. Burken rymmer mer än den angivna färgvolymen och är därför inte fylld till kanten.




Skölj screentrycksramar och verktyg med vatten. Använd en mjuk borste för färgrester. För envisa fläckar rekommenderar xTool att ramen läggs i vatten över natten och rengörs med ett rengöringsmedel som inte är frätande. Prova först på en liten del av duken. Skölj bort resterna och låt ramen torka.




Förvara färgerna svalt och torrt, skyddade från direkt solljus och värme samt utom räckhåll för barn och husdjur.




Lätt att stryka ut, ger en jämn täckning utan klumpar

**Obs!** – Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur
– Förvara färgen på en sval, torr plats, skyddad från sol och värme

Illustrationen visar tillverkarens uppgifter om användning och förvaring.

[xTools officiella bruksanvisning för Screen Printer]