Aktuella information för den: 24-11-2026 15:48

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-uv-dtf-foliesats-a-b-o1-310-mm-25-30-m-p-832.html



xTool Selected – UV DTF-foliesats A+B för O1, 310 mm × 25/30 m

Bruttopris	**899.00 kr**
Nettopris	**719.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P0104001562**
Producentkod	**P0104001562**

Produktbeskrivning

Läser in den fullständiga produktbeskrivningen ...

Produktbeskrivning

Två folierullar för vanliga UV DTF-dekaler i serie

xTool Selected UV DTF A/B Film Roll Set är en foliesats för vanliga UV DTF-dekaler med **xTool O1 Omni Printer**. Du skriver ut motivet på folie A. Folie B lamineras över utskriften och håller motivet på plats när det flyttas till föremålet. Med rullar kan du göra långa motiv och serier av samma dekal.



Det här ingår

- **En rulle folie A:** 310 mm bred och 25 m lång.
- **En rulle folie B:** 310 mm bred och 30 m lång.
- **En kartonghylsa** för att samla upp spill från folie A.

Priset gäller en sats. Skrivare, laminator, rullmatare och appliceringsverktyg ingår inte.



Kompatibilitet och utrustning

Satsen är avsedd för **O1 med UV-skrivhuvud** i konfigurationerna Single UV, Dual UV och UV & DT i UV-läge. För serietillverkning med folie A på rulle behövs **laminatorn xTool LM1 och rullmataren xTool RF1**. Folie A och B har olika uppgifter och används tillsammans för vanliga UV DTF-dekaler.

Satsen är avsedd för vanliga UV DTF-dekaler. Den är inte avsedd för värmeöverföring på textil och är inte en sats för varmprägling med metallfolie. För metalleffekt med varmprägling behövs folie A i ark och andra material enligt tillverkarens guide.

Från utskrift till applicering

Skriv ut på den frilagda självhäftande sidan av folie A, vänd uppåt. Laminera utskriften med folie B i den uppvärmda LM1 enligt guiden för laddning och matning. Skär av det laminerade materialet och skilj motiven åt. Du behöver inte skära tätt längs motivets kontur.


Solsken
SOLROS
Glans

Skriv ut, överför, fäst — set med folie A och B

A- och B-folie för UV DTF-dekaler:
utskrift, laminering och applicering.



Folie A med stark vidhäftning

Limmet och kompatibelt UV-bläck ger en tålig dekal.

Rullar för serieproduktion

25 m folie A + 30 m folie B för större serier.

Ingen textilpress behövs

Värmelaminera, dela motiven och applicera på glas, muggar eller skal.



Schemat gäller vanliga UV DTF-dekaler. En 25 m rulle folie A och en 30 m rulle folie B ingår, tillsammans med kartonghylsan för spill från folie A.

Rengör ytan före applicering och låt den torka helt. Dra av folie A, lägg motivet på ytan och släta ut det med en skrapa från mitten och utåt. Dra av folie B långsamt i låg vinkel. Om motivet följer med, tryck fast det igen. Prova på det valda underlaget innan du börjar en serie.

Du behöver ingen värmepress för textil. Däremot ska folierna lamineras med värme och tryck, och de enskilda motiven ska skiljas åt.

Guide till folie A och B för serietillverkning med rullar · Så gör och applicerar du vanliga UV DTF-dekaler · Material och arbetsflöden för de olika O1-versionerna