Aktuella information för den: 24-11-2026 15:37

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-varmpraglingsfolie-o1-310-mm-100-m-p-834.html



xTool Selected – varmpräglingsfolie för O1, 310 mm × 100 m

Bruttopris	**799.00 kr**
Nettopris	**639.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P0104001565**
Producentkod	**P0104001565**

Produktbeskrivning

Läser in den fullständiga produktbeskrivningen ...

Produktbeskrivning

Varmprägling med xTool O1 – guld, silver eller holografisk effekt

xTool Selected Hot Stamping Foil ger utvalda delar av UV DTF-motivet en folieeffekt med **xTool O1 Omni Printer och laminatorn LM1**. Välj guld, silver eller holografisk finish. Varje variant innehåller **en rulle som är 310 mm bred och 100 m lång**; bilden med tre rullar visar de valbara finisharna.

Guld och silver ger ett metalliskt skimmer. Holografisk folie skiftar i färg beroende på betraktningsvinkeln. Folien används i UV-läge med xTool O1 i konfigurationerna Single UV, Dual UV och UV & DT.


Pay attention to the direction of the roll.
XTOOL
selected
Pay attention to the direction of the roll.
XTOOL
selected
Pay attention to the direction of the roll.
XTOOL
selected


SOPHIA
ROSE MONROE
&
CARTER
EVAN BECKETT
PLEASE JOIN US ON
AUGUST
28TH 2027
5:30PM
At The Beautiful
VILLA DE AMORE VINEYARD
ROSSO CALLE CAMINO
TEMECULA, CALIFORNIA




Arbetsflöde för UV DTF-dekaler med varmprägling

1. Förbered utskriften på **folie A i ark** eller A3-ark. Följ xTools O1-guide och välj Hot Foil Transfer Sticker i xTool Studio.
2. Använd **rensfolie för att ta bort överflödigt lim** i laminatorn LM1. Dra sedan försiktigt bort rensfolien från folie A.
3. Byt ut rensfolien mot den valda varmpräglingsfolien. Kör utskriften genom LM1. Låt folien svalna innan du drar av den enligt tillverkarens anvisningar.
4. Lägg på **självhäftande UV DTF-transferfilm för denna process** och laminera. Skär ut dekalen, dra av folie A, lägg motivet på föremålet och tryck fast det med en skrapa. Dra sedan bort transferfilmen.

Folie A i ark, rensfolie, självhäftande UV DTF-transferfilm, skrivare och laminator behövs för hela processen men ingår inte. Varmpräglingsfolien ersätter inte vanlig folie A eller B och är inte avsedd för textil-DTF med limpulver. Gör ett prov innan du börjar en serie och välj inställningar för värme och tryck enligt tillverkarens guide och materialet.



Schema för varmprägling av UV DTF-dekaler. Endast den valda rullen varmpräglingsfolie ingår; övriga material och utrustning



Fullständig guide till varmprägling med xTool O1 och LM1 · Materialval och kompatibilitet för O1-versionerna

Produkten har extra alternativ:

Finish: Holografisk , Guld , Silver